



prezzi

listino prezzi
e schede
tecniche
radiatori

DECO  WARM




2023
validità dal 1/4/2023






LINEA ART FACTORY/TMR	pag. 1
ART FACTORY/TMR Verticale: Dati tecnici	pag. 7
Piastra ART FACTORY/TMR Orizzontale: Dati tecnici	pag. 10
Piastra ART FACTORY/TMR Verticale: prezzi	pag. 18
Piastra ART FACTORY/TMR Orizzontale: prezzi	pag. 20
 LINEA DESIGN ALLUMINIO	pag. 33
Punta	pag. 34
Selanik	pag. 35
Porta salviette	pag. 35
 LINEA TERMO ARREDO ACCIAIO	pag. 37
Alya	pag. 38
 LINEA MULTY ACCIAIO	pag. 41
interasse per sostituzione radiatori in alluminio	pag. 44
interasse per sostituzione radiatori in ghisa	pag. 45
Accessori e Mensole	pag. 45
Attacchi e Dimensioni	pag. 47
Configurazioni possibili	pag. 49
Disegni tecnici	pag. 50



LINEA ART FACTORY

Radiatori da decorazione personalizzabili






Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
 Passo canali 33,33 mm
 Filettatura collettore 1/2 " G
 Pressione esercizio 10 bar
 Pressione di prova 13 bar
 Temperatura max d'esercizio 110°C
 Processo di verniciatura a 3 fasi:
 - *pretrattamento a caldo e fosfatazione*
 - *verniciatura di base ad immersione cataforetica*
 - *finitura estetica con polveri epossidiche*

Attacchi e fornitura di serie

La piastra viene consegnata con:
 - *griglia superiore*
 - *fianchi laterali avvitati per una maggior sicurezza*
 - *2 attacchi inferiori da 1/2" filetto interno int. 50 mm*
 - *4 attacchi da 1/2" filetto interno*
 - *3 tappi ciechi da 1/2"*
 - *1 tappo sfiato da 1/2"*

Il kit installazione comprendente:
 - *mensole GB*
 - *viti e tasselli*




L'ampia gamma di radiatori **ART FACTORY**, è composta da radiatori piastre di acciaio con la superficie frontale completamente liscia ed hanno sviluppo in verticale oppure in orizzontale.

I radiatori della gamma **ART FACTORY** consentono un'ampia scelta di dimensioni sviluppate in **larghezza**, in **altezza** ed in **profondità**, così da garantire una resa termica in linea con le esigenze dell'ambiente in cui vanno installati.

I radiatori sono garantiti 15 anni e vengono forniti sia come modello base di colore bianco standard RAL 9016, che con colori della gamma RAL, oltre che con personalizzazione totale dell'immagine frontale.

Deco-warm, propone alcune soluzioni estetiche e grafiche, in modo da agevolare la fantasia del cliente nel scegliere le immagini preferite da applicare sulla parte frontale e sugli eventuali lati sinistro e destro del radiatore. Questo opuscolo, potete prendere spunto dalle proposte creative "**ART FACTORY**", noi vi indichiamo alcuni esempi di come personalizzare il vostro radiatore, ma la vostra fantasia potrà trovare le soluzioni ideali specifiche per le Vostre esigenze. Le immagini sui radiatori sono realizzate dai nostri tecnici abilitati che stendono con maestria una sottile pellicola di materiale polimerico che ricopre la superficie frontale del radiatore, creando l'effetto estetico richiesto su un pannello riscaldante che renderà caldo e confortevole ogni vostro ambiente domestico.




Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
 Passo canali 33,33 mm - Filettatura collettore 1/2 " G
 Pressione esercizio 10 bar - Pressione di prova 13 bar
 Temperatura max d'esercizio 110°C
 Processo di verniciatura a 3 fasi:
 - *pretrattamento a caldo e fosfatazione*
 - *verniciatura di base ad immersione cataforetica*
 - *finitura estetica con polveri epossidiche*

Attacchi e fornitura di serie

La piastra viene consegnata con:
 - *griglia superiore*
 - *fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza*
 - *4 attacchi da 1/2"*



- Mod:** 10/20/21/22, esprime il codice dello spessore del radiatore e la sua relativa resa termica in base alla misura scelta
- Prof:** a misura è espressa in millimetri ed indica il reale spessore del radiatore
- Largh:** Espressa in mm indica la larghezza in orizzontale del radiatore
- Altezza:** espressa in mm, indica l'altezza totale del radiatore, 1400/1600/1800/2000 mm a scelta
nota: Per una configurazione corretta del radiatore in modo da ottenere i watt richiesti dal vostro ambiente, occorre creare un mix tra altezza, larghezza e profondità, così da centrare al meglio la resa termica.
- Int:** indica la distanza fra il collettore di ingresso dall'acqua calda e quello di uscita (dato utile all'impiantista/ termo tecnico)
- Resa:** potenza termica espressa in Watt e Kilocalorie con differenti opzioni:
 - allacciamento a caldaia tradizionale: Dt50°
 - allacciamento a caldaia a media temperatura Dt42,5°
 - allacciamento ad impianti a bassa temperatura Dt30°*nota: i fori di allacciamento dell'impianto sono posti in verticale verso il basso sul radiatore*
- Esp:** in caso di utilizzo di pompe di calore a bassissima temperatura, abbiamo indicato l'esponente, così da poter calcolare liberamente le rese termiche per ogni modello in base ai Dt prescelti da vostro tecnico di fiducia.

VERTICALE


Altezza	Caratteristiche	Lunghezza						Lunghezza					
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
		modello 10						modello 21					
1400	Contenuto d'acqua (l)	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
1600	Contenuto d'acqua (l)	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
1800	Contenuto d'acqua (l)	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
2000	Contenuto d'acqua (l)	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
		modello 20						modello 22					
1400	Contenuto d'acqua (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
1600	Contenuto d'acqua (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
1800	Contenuto d'acqua (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	26,01	34,68	43,35	52,02	60,69	78,03	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
2000	Contenuto d'acqua (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48	38,62	51,49	64,37	77,24	90,11	115,86

ORIZZONTALE

modello	Caratteristiche	Altezza					
		300	400	500	600	700	900
20	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	16,42	21,76	27,97	31,47	36,14	48,02
	superficie (m2/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
21	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	18,00	23,87	30,44	35,29	41,34	53,51
	superficie (m2/m)	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Peso (kg/m)	19,58	25,98	31,91	39,11	45,54	59,00
	superficie (m2/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Contenuto d'acqua (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Peso (kg/m)	28,12	37,38	46,81	55,29	64,51	84,44
	superficie (m2/m)	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO

La piastra ART FACTORY può essere allacciata con il sistema bitubo secondo le seguenti modalità: connessioni alto/basso lato opposto (1, 2); basso/basso lato opposto (3); alto/alto lato opposto (4); ed in configurazione con attacco centrale, inferiore (5) o superiore (6). La modalità di allacciamento alto/alto lato opposto (4) così come l'attacco centrale superiore (6) sono applicabili solo ed esclusivamente con la piastra in configurazione AA (attacco alto) poiché in questo secondo caso è inserito nel radiatore un setto, ed è senza griglia. Le configurazioni 3, 4, 5 e 6 sono simmetriche rispetto a quanto indicato nei disegni sotto riportati (la mandata e il ritorno possono essere l'opposto di quanto qua indicato dalle frecce). Nella modalità di allacciamento bitubo tramite gli attacchi laterali sono necessarie una valvola termostattabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore. Nel caso di allacciamento tramite attacchi laterali è da tappare l'attacco centrale con due tappi ciechi.




La piastra ART FACTORY può essere allacciata (in modalità bitubo) con l'attacco centrale utilizzando un gruppo valvola/detentore ad attacco interasse (50 mm – ordinabile separatamente) che può essere connesso all'attacco centrale della piastra tramite due nipples 3/4"-1/2". Il gruppo valvola/detentore può essere termostattizzato tramite la testa termostatica (ordinabile separatamente).




FISSAGGIO A MURO - PIASTRE

Mensole GB1




Mensole D3 - D30




Mensole per l'installazione

Le piastre Art Factory con larghezza pari a 300 mm hanno bisogno di 1 mensole; dalla larghezza 400 mm in su sono necessarie due mensole.



Mensole F7



ART FACTORY

DATI TECNICI E RESE TERMICHE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE DELLE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY VERTICALE

modello		10			20			21			22		
Spessore		71 mm			94 mm			94 mm			126 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza mm 1400

Esponente H 1400 (n) >		1,234			1,263			1,298			1,354		
300	240	378	312	207	577	469	306	739	597	378	955	764	477
400	340	505	416	276	769	626	408	985	796	505	1273	1018	637
500	440	631	520	345	961	782	511	1231	996	631	1592	1273	796
600	540	757	624	414	1153	939	613	1477	1195	757	1910	1528	955
700	640	883	728	483	1345	1095	715	1724	1394	883	2228	1782	1114
900	840	1135	936	622	1730	1408	919	2216	1792	1135	2865	2291	1432

altezza mm 1600

Esponente H 1600 (n) >		1,288			1,277			1,318			1,355		
300	240	414	336	216	649	528	342	811	655	414	1054	845	532
400	340	553	448	288	865	704	456	1081	873	553	1405	1127	709
500	440	691	560	360	1081	880	571	1351	1091	691	1757	1409	886
600	540	829	672	432	1297	1056	685	1622	1310	829	2108	1690	1063
700	640	967	784	505	1514	1232	799	1892	1528	967	2459	1972	1240
900	840	1243	1008	649	1946	1584	1027	2432	1965	1243	3162	2536	1595

altezza mm 1800

Esponente H 1800 (n) >		1,343			1,29			1,337			1,356		
300	240	459	368	234	730	589	378	883	707	441	1153	922	577
400	340	613	490	312	973	785	505	1177	943	589	1538	1230	769
500	440	766	613	390	1216	981	631	1471	1179	736	1922	1537	961
600	540	919	736	469	1459	1177	757	1766	1414	883	2306	1845	1153
700	640	1072	858	547	1703	1374	883	2060	1650	1030	2691	1650	1345
900	840	1378	1103	703	2189	1766	1135	2649	2121	1324	3459	2767	1730

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE DELLE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY VERTICALE

modello		10			20			21			22		
Spessore		71 mm			94 mm			94 mm			126 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza mm 2000

Esponente H 2000 (n) >		1,33			1,286			1,341			1,357		
300	240	505	406	252	811	658	423	946	758	477	1243	993	622
400	340	673	490	336	1081	877	565	1261	1010	637	1658	1324	829
500	440	841	613	420	1351	1097	706	1577	1263	796	2072	1655	1063
600	540	1009	736	505	1622	1316	847	1892	1515	955	2486	1986	1243
700	640	1177	858	589	1892	1535	988	2207	1768	1114	2901	2317	1450
900	840	1514	1103	757	2432	1974	1270	2838	2273	1432	3730	2979	1865

altezza mm 2200

Esponente H 2200 (n) >		1,32			1,281			1,345			1,359		
300	240	563	454	287	900	730	468	1009	808	507	1324	1063	667
400	340	751	605	383	1200	973	623	1345	1077	676	1766	1417	889
500	440	938	756	479	1500	1217	779	1682	1346	845	2207	1772	1111
600	540	1126	908	575	1800	1460	935	2018	1615	1014	2649	2126	1333
700	640	1314	1059	671	2100	1703	1091	2354	1885	1183	3090	2480	1547
900	840	1689	1361	862	2700	2190	1403	3027	2433	1522	3984	3189	2000

altezza mm 2400

Esponente H 2400 (n) >		1,31			1,276			1,352			1,376		
300	240	630	509	323	996	810	519	1071	860	537	1414	1126	703
400	340	840	479	430	1329	1080	692	1428	1146	716	1886	1502	937
500	440	1050	848	538	1661	1350	865	1785	1433	895	2357	1877	1171
600	540	1259	1018	645	1993	1620	1038	2142	1720	1074	2829	2252	1405
700	640	1469	1188	753	2325	1890	1211	2499	2006	1253	3300	2628	1640
900	840	1889	1527	968	2989	2429	1557	3214	2579	1611	4243	3378	2108

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 500 mm

Esponente (n)		1,268			1,276			1,298		
400	440	312	254	163	441	358	230	569	462	294
500	440	390	318	204	552	449	288	712	577	367
600	440	468	381	245	662	538	345	854	692	441
700	440	546	445	286	772	627	402	996	808	514
800	440	624	508	326	882	717	460	1138	923	588
900	440	702	572	367	993	807	518	1281	1038	661
1000	440	780	635	408	1102	896	574	1423	1154	734
1100	440	858	699	449	1212	986	632	1565	1269	808
1200	440	936	762	490	1323	1076	690	1708	1385	882
1400	440	1092	889	571	1543	1255	805	1992	1615	1028
1600	440	1248	1016	653	1764	1434	920	2277	1846	1175
1800	440	1404	1143	734	1984	1613	1035	2561	2077	1322
2000	440	1560	1270	816	2205	1793	1150	2846	2308	1469
2300	440	1794	1461	938	2536	2062	1323	3273	2654	1690
2600	440	2028	1651	1061	2867	2330	1495	3700	3000	1910
3000	440	2340	1905	1224	3307	2689	1725	4269	3461	2204

NOTE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 600 mm

Esponente (n)		1,246			1,279			1,298		
400	540	364	297	192	509	414	265	659	534	340
500	540	455	372	241	636	517	331	824	668	425
600	540	546	446	289	765	621	398	988	801	510
700	540	637	520	337	892	725	464	1153	935	595
800	540	728	594	385	1019	828	531	1318	1068	680
900	540	819	669	433	1146	931	597	1482	1202	765
1000	540	910	743	481	1273	1034	663	1647	1335	849
1100	540	1001	817	529	1401	1138	730	1812	1469	935
1200	540	1092	892	577	1528	1242	796	1976	1603	1020
1400	540	1274	1040	673	1783	1448	928	2306	1870	1190
1600	540	1456	1189	770	2038	1656	1062	2635	2137	1360
1800	540	1638	1337	866	2293	1863	1194	2965	2404	1530
2000	540	1820	1486	962	2547	2070	1327	3294	2671	1700
2300	540	2093	1709	1106	2929	2355	1525	3788	3072	1954
2600	540	2366	1932	1251	3312	2691	1725	4282	3472	2209
3000	540	2730	2229	1443	3821	3105	1990	4941	4006	2549

NOTE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 700 mm

Esponente (n)		1,251			1,291			1,309		
400	640	416	340	220	576	467	298	747	605	383
500	640	520	425	275	720	584	372	934	756	479
600	640	624	509	329	863	701	446	1121	907	575
700	640	728	594	384	1007	818	521	1308	1058	671
800	640	832	679	439	1151	934	595	1494	1210	767
900	640	936	764	494	1295	1051	670	1681	1361	863
1000	640	1040	849	549	1439	1168	744	1868	1512	957
1100	640	1144	934	604	1583	1285	818	2055	1663	1054
1200	640	1248	1019	659	1727	1402	893	2242	1814	1150
1400	640	1456	1189	769	2015	1635	1042	2615	2117	1342
1600	640	1664	1358	878	2302	1869	1190	2989	2419	1534
1800	640	1872	1528	988	2590	2102	1339	3362	2722	1725
2000	640	2080	1698	1098	2878	2336	1488	3736	3024	1917
2300	640	2392	1953	1263	3310	2886	1711	4296	3478	2204
2600	640	2704	2207	1427	3741	3037	1934	4857	3931	2492
3000	640	3120	2547	1647	4317	3504	2232	5604	4536	2875

NOTE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 900 mm

Esponente (n)		1,257			1,309			1,331		
400	840	521	425	274	703	569	361	922	744	468
500	840	652	531	343	879	711	451	1153	930	585
600	840	782	637	411	1055	853	542	1384	116	702
700	840	912	743	480	1231	996	632	1614	1302	819
800	840	1042	850	548	1407	1138	722	1845	1488	936
900	840	1173	956	617	1582	1280	812	2075	1675	1053
1000	840	1303	1062	685	1758	1422	901	2306	1861	1169
1100	840	1433	1168	754	1934	1565	993	2537	2047	1287
1200	840	1564	1274	822	2109	1706	1083	2767	2233	1404
1400	840	1824	1487	959	2462	1991	1264	3228	2605	1638
1600	840	2085	1699	1096	2813	2275	1444	3690	2977	1873
1800	840	2345	1912	1233	3165	2560	1625	4151	3349	2107
2000	840	2606	2124	1370	3516	2844	1805	4612	3721	2341
2300	840	2997	2443	1576	4043	3271	2076	5304	4279	2692
2600	840	3388	2761	1781	4571	3697	2347	5996	4838	3043
3000	840	3909	3186	2055	5274	4266	2708	6918	5582	3511

NOTE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		22			33		
Spessore		124 mm			181 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W

altezza 600 mm - Interasse alluminio 500 mm

Esponente (n)		1,298			1,307		
400	500	659	534	340	949	766	486
500	500	824	668	425	1186	957	607
600	500	988	801	510	1423	1149	729
700	500	1153	935	595	1660	1340	850
800	500	1318	1068	680	1898	1532	972
900	500	1482	1202	765	2135	1723	1093
1000	500	1647	1335	849	2372	1915	1216
1100	500	1812	1469	935	2609	2106	1336
1200	500	1976	1603	1020	2846	2298	1457
1400	500	2306	1870	1190	3321	2681	1700
1600	500	2635	2137	1360	3795	3064	1943
1800	500	2965	2404	1530	4270	3447	2186
2000	500	3294	2671	1700	4744	3830	2429
2300	500	3788	3072	1954	5456	4404	2793
2600	500	4282	3472	2209	6167	4978	3158
3000	500	4941	4006	2549	7116	5744	3644

NOTE

DATI TECNICI CON RESE TERMICHE PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		22			33		
Spessore		124 mm			181 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W

altezza 700 mm - Interasse alluminio 600 mm

Esponente (n)		1,309			1,316		
400	600	747	605	383	1074	867	548
500	600	934	756	479	1343	1084	685
600	600	1121	907	575	1611	1301	823
700	600	1308	1058	671	1880	1518	960
800	600	1494	1210	767	2148	1734	1097
900	600	1681	1361	863	2417	1951	1234
1000	600	1868	1512	957	2685	2168	1371
1100	600	2055	1663	1054	2954	2385	1508
1200	600	2242	1814	1150	3222	2602	1645
1400	600	2615	2117	1342	3759	3035	1919
1600	600	2989	2419	1534	4296	3469	2193
1800	600	3362	2722	1725	4833	3902	2468
2000	600	3736	3024	1917	5370	4336	2742
2300	600	4296	3478	2204	6176	4986	3153
2600	600	4857	3931	2492	6981	5637	3564
3000	600	5604	4536	2875	8055	6504	4113

NOTE

ART FACTORY LISTINO PREZZI

ART FACTORY VERTICALE

modello		10							20							21							22						
Spessore		71 mm							94 mm							94 mm							126 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 1400

300	240	1.884,73 €	1.507,78 €	1.733,95 €	861,18 €	1.628,40 €	1.823,81 €	300,00 €	2.145,80 €	1.716,64 €	1.974,14 €	1.027,12 €	1.853,97 €	2.076,45 €	300,00 €	2.605,36 €	2.084,29 €	2.396,93 €	1.301,79 €	2.251,03 €	2.521,15 €	300,00 €	3.204,39 €	2.288,85 €	2.632,18 €	1.572,16 €	2.471,96 €	2.768,60 €	320,00 €
400	340	2.036,72 €	1.629,38 €	1.873,78 €	929,85 €	1.759,73 €	1.970,90 €	300,00 €	2.414,03 €	1.931,22 €	2.220,90 €	1.194,50 €	2.085,72 €	2.336,00 €	300,00 €	2.789,54 €	2.231,63 €	2.566,38 €	1.426,24 €	2.410,16 €	2.699,38 €	300,00 €	3.504,81 €	2.503,43 €	2.878,95 €	1.720,93 €	2.703,71 €	3.028,15 €	350,00 €
500	440	2.186,93 €	1.749,54 €	2.011,97 €	999,94 €	1.889,51 €	2.116,25 €	320,00 €	2.771,66 €	2.217,33 €	2.549,93 €	1.359,01 €	2.394,71 €	2.682,08 €	320,00 €	3.057,77 €	2.446,21 €	2.813,14 €	1.549,27 €	2.641,91 €	2.958,94 €	320,00 €	3.805,22 €	2.718,01 €	3.125,72 €	1.869,71 €	2.935,45 €	3.287,71 €	370,00 €
600	540	2.338,92 €	1.871,14 €	2.151,81 €	1.068,61 €	2.020,83 €	2.263,33 €	320,00 €	3.093,53 €	2.474,82 €	2.846,05 €	1.530,67 €	2.672,81 €	2.993,55 €	320,00 €	3.308,11 €	2.646,49 €	3.043,46 €	1.672,29 €	2.858,21 €	3.201,19 €	320,00 €	4.205,77 €	3.004,12 €	3.454,74 €	2.018,48 €	3.244,45 €	3.633,78 €	390,00 €
700	640	2.490,92 €	1.992,73 €	2.291,64 €	1.138,70 €	2.152,15 €	2.410,41 €	340,00 €	3.361,75 €	2.689,40 €	3.092,81 €	1.715,21 €	2.904,56 €	3.253,10 €	340,00 €	3.486,93 €	2.789,54 €	3.207,97 €	1.795,32 €	3.012,70 €	3.374,23 €	340,00 €	4.245,82 €	3.032,73 €	3.487,64 €	2.167,26 €	3.275,35 €	3.668,39 €	420,00 €
900	840	2.794,90 €	2.235,92 €	2.571,31 €	1.277,47 €	2.414,80 €	2.704,57 €	340,00 €	3.898,20 €	3.118,56 €	3.586,35 €	2.059,97 €	3.368,05 €	3.772,21 €	340,00 €	4.202,19 €	3.361,75 €	3.866,02 €	2.041,37 €	3.630,69 €	4.066,38 €	340,00 €	5.006,87 €	3.576,33 €	4.112,78 €	2.466,24 €	3.862,44 €	4.325,93 €	500,00 €

altezza mm 1600

300	240	2.074,27 €	1.659,42 €	1.908,33 €	944,15 €	1.792,17 €	2.007,23 €	320,00 €	2.458,73 €	1.966,98 €	2.262,03 €	1.157,30 €	2.124,34 €	2.379,26 €	340,00 €	3.004,12 €	2.403,30 €	2.763,79 €	1.513,50 €	2.595,56 €	2.907,03 €	340,00 €	3.604,94 €	2.574,96 €	2.961,20 €	1.739,53 €	2.780,96 €	3.114,67 €	350,00 €
400	340	2.237,00 €	1.789,60 €	2.058,04 €	1.022,83 €	1.932,77 €	2.164,70 €	340,00 €	2.825,30 €	2.260,24 €	2.599,28 €	1.354,72 €	2.441,06 €	2.733,99 €	360,00 €	3.182,94 €	2.546,35 €	2.928,30 €	1.668,00 €	2.750,06 €	3.080,06 €	360,00 €	3.905,36 €	2.789,54 €	3.207,97 €	1.918,35 €	3.012,70 €	3.374,23 €	370,00 €
500	440	2.410,45 €	1.928,36 €	2.217,61 €	1.101,51 €	2.082,63 €	2.332,54 €	350,00 €	3.218,70 €	2.574,96 €	2.961,20 €	1.552,13 €	2.780,96 €	3.114,67 €	380,00 €	3.486,93 €	2.789,54 €	3.207,97 €	1.822,50 €	3.012,70 €	3.374,23 €	380,00 €	4.305,91 €	3.075,65 €	3.536,99 €	2.097,16 €	3.321,70 €	3.720,30 €	390,00 €
600	540	2.583,90 €	2.067,12 €	2.377,19 €	1.181,62 €	2.232,49 €	2.500,39 €	360,00 €	3.433,28 €	2.746,62 €	3.158,62 €	1.750,97 €	2.966,35 €	3.322,32 €	400,00 €	3.790,91 €	3.032,73 €	3.487,64 €	1.978,43 €	3.275,35 €	3.668,39 €	400,00 €	4.526,21 €	3.233,01 €	3.717,96 €	2.274,55 €	3.491,65 €	3.910,64 €	430,00 €
700	640	2.757,35 €	2.205,88 €	2.536,76 €	1.260,30 €	2.382,35 €	2.668,24 €	380,00 €	3.808,80 €	3.047,04 €	3.504,09 €	1.948,39 €	3.290,80 €	3.685,70 €	440,00 €	3.933,97 €	3.147,17 €	3.619,25 €	2.132,93 €	3.398,95 €	3.806,82 €	440,00 €	5.026,89 €	3.590,64 €	4.129,23 €	2.453,36 €	3.877,89 €	4.343,24 €	460,00 €
900	840	3.102,47 €	2.481,98 €	2.854,27 €	1.417,66 €	2.680,53 €	3.002,20 €	400,00 €	4.381,01 €	3.504,81 €	4.030,53 €	2.344,64 €	3.785,19 €	4.239,41 €	500,00 €	4.541,94 €	3.633,55 €	4.178,59 €	2.443,35 €	3.924,24 €	4.395,15 €	500,00 €	5.767,91 €	4.119,94 €	4.737,93 €	2.809,57 €	4.449,53 €	4.983,47 €	530,00 €

altezza mm 1800

300	240	2.192,29 €	1.753,83 €	2.016,91 €	1.031,41 €	1.894,14 €	2.121,44 €	350,00 €	2.444,37 €	1.955,50 €	2.248,82 €	1.278,90 €	2.111,94 €	2.365,37 €	360,00 €	3.200,82 €	2.560,65 €	2.944,75 €	1.620,79 €	2.765,51 €	3.097,37 €	360,00 €	3.925,38 €	2.803,85 €	3.224,42 €	1.871,14 €	3.028,15 €	3.391,53 €	380,00 €
400	340	2.385,41 €	1.908,33 €	2.194,58 €	1.122,97 €	2.061,00 €	2.308,32 €	360,00 €	2.929,97 €	2.343,97 €	2.695,57 €	1.502,06 €	2.531,49 €	2.835,27 €	380,00 €	3.486,93 €	2.789,54 €	3.207,97 €	1.812,49 €	3.012,70 €	3.374,23 €	380,00 €	4.406,04 €	3.147,17 €	3.619,25 €	2.084,29 €	3.398,95 €	3.806,82 €	420,00 €
500	440	2.574,96 €	2.059,97 €	2.368,96 €	1.213,09 €	2.224,77 €	2.491,74 €	380,00 €	3.084,18 €	2.467,34 €	2.837,44 €	1.726,65 €	2.664,73 €	2.984,50 €	400,00 €	3.755,15 €	3.004,12 €	3.454,74 €	1.995,59 €	3.244,45 €	3.633,78 €	400,00 €	4.706,46 €	3.361,75 €	3.866,02 €	2.296,01 €	3.630,69 €	4.066,38 €	440,00 €
600	540	2.771,66 €	2.217,33 €	2.549,93 €	1.303,22 €	2.394,71 €	2.682,08 €	400,00 €	3.494,31 €	2.795,45 €	3.214,76 €	1.949,82 €	3.019,08 €	3.381,37 €	420,00 €	3.933,97 €	3.147,17 €	3.619,25 €	2.180,13 €	3.398,95 €	3.806,82 €	420,00 €	5.006,87 €	3.576,33 €	4.112,78 €	2.507,73 €	3.862,44 €	4.325,93 €	480,00 €
700	640	2.962,99 €	2.370,39 €	2.725,95 €	1.394,77 €	2.560,03 €	2.867,23 €	420,00 €	3.855,22 €	3.084,18 €	3.546,80 €	2.172,98 €	3.330,91 €	3.730,62 €	440,00 €	4.434,65 €	3.547,72 €	4.079,88 €	2.364,67 €	3.831,54 €	4.291,33 €	440,00 €	5.327,31 €	3.805,22 €	4.376,00 €	2.719,44 €	4.109,64 €	4.602,79 €	520,00 €
900	840	3.349,24 €	2.679,39 €	3.081,30 €	1.576,45 €	2.893,74 €	3.240,99 €	440,00 €	4.478,62 €	3.582,90 €	4.120,33 €	2.620,74 €	3.869,53 €	4.333,87 €	480,00 €	5.185,68 €	4.148,55 €	4.770,83 €	2.733,75 €	4.480,43 €	5.018,08 €	480,00 €	6.208,52 €	4.434,65 €	5.099,85 €	3.144,31 €	4.789,43 €	5.364,16 €	570,00 €

NOTE

NOTE

ART FACTORY VERTICALE

modello		10							20							21							22						
Spessore		71 mm							94 mm							94 mm							126 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Bianco	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 2000

300	240	2.414,03 €	1.931,22 €	2.220,90 €	1.132,98 €	2.085,72 €	2.336,00 €	370,00 €	2.880,74 €	2.304,59 €	2.650,28 €	1.354,72 €	2.488,96 €	2.787,63 €	390,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	3.257,32 €	1.775,29 €	3.059,05 €	3.426,14 €	390,00 €	4.205,77 €	3.004,12 €	3.454,74 €	2.041,37 €	3.244,45 €	3.633,78 €	400,00 €
400	340	2.610,72 €	2.088,58 €	2.401,87 €	1.228,83 €	2.255,67 €	2.526,34 €	400,00 €	3.182,94 €	2.546,35 €	2.928,30 €	1.612,21 €	2.750,06 €	3.080,06 €	420,00 €	3.826,68 €	3.061,34 €	3.520,54 €	1.982,72 €	3.306,25 €	3.703,00 €	420,00 €	4.706,46 €	3.361,75 €	3.866,02 €	2.280,27 €	3.630,69 €	4.066,38 €	440,00 €
500	440	2.807,42 €	2.245,94 €	2.582,83 €	1.323,24 €	2.425,61 €	2.716,69 €	420,00 €	3.719,39 €	2.975,51 €	3.421,84 €	1.869,71 €	3.213,55 €	3.599,18 €	440,00 €	4.023,38 €	3.218,70 €	3.701,51 €	2.191,58 €	3.476,20 €	3.893,34 €	440,00 €	5.066,95 €	3.619,25 €	4.162,14 €	2.520,60 €	3.908,79 €	4.377,84 €	490,00 €
600	540	3.014,85 €	2.411,88 €	2.773,66 €	1.419,09 €	2.604,83 €	2.917,41 €	450,00 €	3.933,97 €	3.147,17 €	3.619,25 €	2.124,34 €	3.398,95 €	3.806,82 €	460,00 €	4.327,36 €	3.461,89 €	3.981,17 €	2.399,00 €	3.738,84 €	4.187,50 €	460,00 €	5.507,55 €	3.933,97 €	4.524,06 €	2.759,50 €	4.248,68 €	4.758,53 €	520,00 €
700	640	3.218,70 €	2.574,96 €	2.961,20 €	1.513,50 €	2.780,96 €	3.114,67 €	480,00 €	4.470,42 €	3.576,33 €	4.112,78 €	2.381,84 €	3.862,44 €	4.325,93 €	500,00 €	4.828,05 €	3.862,44 €	4.441,81 €	2.607,86 €	4.171,44 €	4.672,01 €	500,00 €	5.908,10 €	4.220,07 €	4.853,08 €	2.998,40 €	4.557,68 €	5.104,60 €	550,00 €
900	840	3.622,83 €	2.898,26 €	3.333,00 €	1.703,77 €	3.130,12 €	3.505,74 €	500,00 €	5.328,74 €	4.262,99 €	4.902,44 €	2.905,41 €	4.604,03 €	5.156,51 €	550,00 €	5.507,55 €	4.406,04 €	5.066,95 €	3.024,15 €	4.758,53 €	5.329,55 €	550,00 €	6.709,20 €	4.792,29 €	5.511,13 €	3.477,63 €	5.175,67 €	5.796,75 €	600,00 €

altezza mm 2200

300	240	3.080,42 €	2.464,34 €	2.833,99 €	1.466,64 €	2.661,48 €	2.980,86 €	400,00 €	3.684,10 €	2.947,28 €	3.389,37 €	1.756,72 €	3.183,06 €	3.565,03 €	420,00 €	4.620,28 €	3.696,22 €	4.250,66 €	2.230,48 €	3.991,92 €	4.470,95 €	420,00 €	6.453,89 €	4.609,92 €	5.301,41 €	2.689,46 €	4.978,71 €	5.576,16 €	450,00 €
400	340	3.360,70 €	2.688,56 €	3.091,84 €	1.592,19 €	2.903,64 €	3.252,08 €	420,00 €	4.411,12 €	3.528,90 €	4.058,23 €	2.089,36 €	3.811,21 €	4.268,55 €	440,00 €	5.432,28 €	4.345,82 €	4.997,70 €	2.622,48 €	4.693,49 €	5.256,71 €	440,00 €	7.235,07 €	5.167,90 €	5.943,09 €	3.014,48 €	5.581,34 €	6.251,10 €	500,00 €
500	440	3.640,70 €	2.912,56 €	3.349,44 €	1.713,04 €	3.145,56 €	3.523,03 €	440,00 €	5.152,70 €	4.122,16 €	4.740,48 €	2.423,12 €	4.451,93 €	4.986,16 €	480,00 €	6.016,92 €	4.813,54 €	5.535,57 €	2.904,83 €	5.198,62 €	5.822,45 €	480,00 €	8.016,40 €	5.726,00 €	6.584,90 €	3.340,29 €	6.184,08 €	6.926,17 €	550,00 €
600	540	3.913,42 €	3.130,74 €	3.600,35 €	1.835,23 €	3.381,19 €	3.786,94 €	460,00 €	5.810,42 €	4.648,34 €	5.345,59 €	2.755,76 €	5.020,20 €	5.622,63 €	500,00 €	6.601,56 €	5.281,25 €	6.073,44 €	4.306,96 €	5.703,75 €	6.388,20 €	500,00 €	8.796,95 €	6.283,54 €	7.226,07 €	3.665,09 €	6.786,22 €	7.600,57 €	600,00 €
700	640	4.256,28 €	3.405,02 €	3.915,78 €	1.960,45 €	3.677,43 €	4.118,72 €	500,00 €	6.866,42 €	4.693,14 €	5.397,11 €	3.089,97 €	5.068,59 €	5.676,82 €	550,00 €	7.619,20 €	5.295,36 €	6.089,66 €	3.469,54 €	5.718,99 €	6.405,27 €	550,00 €	9.578,44 €	6.841,74 €	7.868,01 €	3.991,12 €	7.389,08 €	8.275,77 €	650,00 €
900	840	4.620,28 €	3.696,22 €	4.250,66 €	2.206,96 €	3.991,92 €	4.470,95 €	550,00 €	7.812,28 €	6.249,82 €	7.187,30 €	3.755,58 €	6.749,81 €	7.559,79 €	600,00 €	8.047,20 €	6.437,76 €	7.403,42 €	4.038,50 €	6.952,78 €	7.787,11 €	600,00 €	11.139,67 €	7.956,91 €	9.150,44 €	4.642,18 €	8.593,46 €	9.624,67 €	700,00 €

altezza mm 2400

300	240	3.772,16 €	3.017,73 €	3.470,39 €	1.760,08 €	3.259,15 €	3.650,24 €	450,00 €	4.512,06 €	3.609,65 €	4.151,10 €	2.105,04 €	3.898,42 €	4.366,23 €	470,00 €	6.015,10 €	4.812,08 €	5.533,89 €	2.807,28 €	5.197,05 €	5.820,69 €	470,00 €	7.743,57 €	5.531,12 €	6.360,79 €	3.226,16 €	5.973,61 €	6.690,44 €	480,00 €
400	340	4.091,50 €	3.273,20 €	3.764,18 €	1.909,15 €	3.535,06 €	3.959,26 €	500,00 €	5.367,60 €	4.294,08 €	4.938,19 €	2.504,88 €	4.637,61 €	5.194,12 €	520,00 €	6.737,64 €	5.390,11 €	6.198,63 €	3.144,29 €	5.821,32 €	6.519,88 €	520,00 €	8.684,52 €	6.203,23 €	7.133,72 €	3.618,16 €	6.699,49 €	7.503,43 €	520,00 €
500	440	4.410,28 €	3.528,22 €	4.057,46 €	2.057,66 €	3.810,48 €	4.267,74 €	550,00 €	6.225,10 €	4.980,08 €	5.727,09 €	2.904,72 €	5.378,49 €	6.023,90 €	570,00 €	7.467,88 €	5.974,30 €	6.870,45 €	3.484,54 €	6.452,25 €	7.226,52 €	570,00 €	9.625,17 €	6.875,12 €	7.906,39 €	4.010,05 €	7.425,13 €	8.316,15 €	580,00 €
600	540	4.721,50 €	3.777,20 €	4.343,78 €	2.203,38 €	4.079,38 €	4.568,90 €	600,00 €	7.082,18 €	5.665,74 €	6.515,61 €	3.304,34 €	6.119,00 €	6.853,28 €	650,00 €	8.198,96 €	6.559,17 €	7.543,04 €	3.826,48 €	7.083,90 €	7.933,97 €	650,00 €	10.556,56 €	7.540,40 €	8.671,46 €	4.398,69 €	8.143,63 €	9.120,87 €	620,00 €
700	640	5.041,12 €	4.032,90 €	4.637,83 €	2.352,90 €	4.355,53 €	4.878,19 €	650,00 €	7.939,12 €	6.351,30 €	7.303,99 €	3.704,40 €	6.859,40 €	7.682,53 €	680,00 €	8.929,76 €	7.143,81 €	8.215,38 €	4.166,85 €	7.715,31 €	8.641,15 €	680,00 €	11.497,99 €	8.212,85 €	9.444,78 €	4.791,14 €	8.869,88 €	9.934,26 €	680,00 €
900	840	5.670,70 €	4.536,56 €	5.217,04 €	2.646,34 €	4.899,48 €	5.487,42 €	700,00 €	9.652,58 €	7.722,06 €	8.880,37 €	4.504,08 €	8.339,83 €	9.340,61 €	750,00 €	10.383,24 €	8.306,59 €	9.552,58 €	4.845,68 €	8.971,12 €	10.047,65 €	750,00 €	13.369,24 €	9.549,46 €	10.981,87 €	5.572,34 €	10.313,41 €	11.551,02 €	750,00 €

NOTE

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20							21							22						
Spessore		90 mm							90 mm							124 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 500

400	440	1.166,87 €	933,49 €	425,86 €	1.073,52 €	1.008,17 €	1.045,51 €	300,00 €	1.227,78 €	982,22 €	448,28 €	1.129,56 €	1.060,80 €	1.100,09 €	300,00 €	1.336,28 €	1.069,02 €	487,83 €	1.229,38 €	1.154,55 €	1.197,31 €	330,00 €
500	440	1.237,50 €	990,00 €	474,65 €	1.138,50 €	1.069,20 €	1.108,80 €	300,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	1.329,20 €	1.248,29 €	1.294,52 €	300,00 €	1.589,45 €	1.271,56 €	580,12 €	1.462,29 €	1.373,28 €	1.424,15 €	330,00 €
600	440	1.312,50 €	1.050,00 €	553,75 €	1.207,50 €	1.134,00 €	1.176,00 €	320,00 €	1.623,71 €	1.298,97 €	593,31 €	1.493,82 €	1.402,89 €	1.454,85 €	320,00 €	1.768,38 €	1.414,71 €	646,05 €	1.626,91 €	1.527,88 €	1.584,47 €	350,00 €
700	440	1.375,00 €	1.100,00 €	606,49 €	1.265,00 €	1.188,00 €	1.232,00 €	320,00 €	1.806,45 €	1.445,16 €	659,23 €	1.661,94 €	1.560,77 €	1.618,58 €	320,00 €	2.095,79 €	1.676,63 €	764,71 €	1.928,13 €	1.810,76 €	1.877,83 €	350,00 €
800	440	1.437,50 €	1.150,00 €	685,60 €	1.322,50 €	1.242,00 €	1.288,00 €	340,00 €	1.981,58 €	1.585,26 €	725,16 €	1.823,05 €	1.712,08 €	1.775,49 €	340,00 €	2.240,46 €	1.792,37 €	817,45 €	2.061,22 €	1.935,76 €	2.007,45 €	380,00 €
900	440	1.500,00 €	1.200,00 €	738,34 €	1.380,00 €	1.296,00 €	1.344,00 €	340,00 €	2.168,12 €	1.734,50 €	791,08 €	1.994,67 €	1.873,26 €	1.942,64 €	340,00 €	2.457,46 €	1.965,97 €	896,56 €	2.260,86 €	2.123,25 €	2.201,88 €	380,00 €
1000	440	1.650,00 €	1.320,00 €	791,08 €	1.518,00 €	1.425,60 €	1.478,40 €	360,00 €	2.373,70 €	1.898,96 €	857,00 €	2.183,81 €	2.050,88 €	2.126,84 €	360,00 €	2.683,98 €	2.147,18 €	988,85 €	2.469,26 €	2.318,96 €	2.404,85 €	400,00 €
1100	440	1.937,50 €	1.550,00 €	857,00 €	1.782,50 €	1.674,00 €	1.736,00 €	360,00 €	2.529,79 €	2.023,84 €	922,92 €	2.327,41 €	2.185,74 €	2.266,70 €	360,00 €	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	2.660,15 €	2.498,23 €	2.590,75 €	420,00 €
1200	440	1.975,00 €	1.580,00 €	922,92 €	1.817,00 €	1.706,40 €	1.769,60 €	400,00 €	2.746,80 €	2.197,44 €	1.002,03 €	2.527,05 €	2.373,23 €	2.461,13 €	400,00 €	3.076,11 €	2.460,89 €	1.120,69 €	2.830,02 €	2.657,76 €	2.756,19 €	440,00 €
1400	440	2.125,00 €	1.700,00 €	1.054,77 €	1.955,00 €	1.836,00 €	1.904,00 €	400,00 €	3.178,90 €	2.543,12 €	1.160,25 €	2.924,59 €	2.746,57 €	2.848,29 €	400,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	3.257,32 €	3.059,05 €	3.172,35 €	460,00 €
1600	440	2.250,00 €	1.800,00 €	1.186,62 €	2.070,00 €	1.944,00 €	2.016,00 €	400,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	3.257,32 €	3.059,05 €	3.172,35 €	400,00 €	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	3.656,61 €	3.434,03 €	3.561,22 €	480,00 €
1800	440	2.475,00 €	1.980,00 €	1.305,28 €	2.277,00 €	2.138,40 €	2.217,60 €	450,00 €	3.923,18 €	3.138,54 €	1.437,13 €	3.609,33 €	3.389,63 €	3.515,17 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	3.989,35 €	3.746,52 €	3.885,28 €	500,00 €
2000	440	3.625,00 €	2.900,00 €	1.437,13 €	3.335,00 €	3.132,00 €	3.248,00 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	3.989,35 €	3.746,52 €	-	450,00 €	4.749,31 €	3.799,45 €	1.733,78 €	4.369,37 €	4.103,41 €	-	520,00 €
2300	440	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	3.989,35 €	3.746,52 €	-	480,00 €	4.873,04 €	3.898,43 €	1.779,93 €	4.483,20 €	4.210,31 €	-	480,00 €	5.421,26 €	4.337,01 €	1.977,70 €	4.987,56 €	4.683,97 €	-	550,00 €
2600	440	4.852,10 €	3.881,68 €	1.779,93 €	4.463,94 €	4.192,22 €	-	500,00 €	5.421,26 €	4.337,01 €	1.977,70 €	4.987,56 €	4.683,97 €	-	500,00 €	6.142,70 €	4.914,16 €	2.241,39 €	5.651,28 €	5.307,29 €	-	600,00 €
3000	440	5.575,45 €	4.460,36 €	2.043,62 €	5.129,41 €	4.817,19 €	-	520,00 €	6.237,88 €	4.990,30 €	2.241,39 €	5.738,85 €	5.389,52 €	-	520,00 €	7.046,88 €	5.637,50 €	2.571,00 €	6.483,13 €	6.088,50 €	-	700,00 €

NOTE

NOTE

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20							21							22						
Spessore		90 mm							90 mm							124 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 600

400	540	1.176,38 €	941,11 €	428,50 €	1.082,27 €	1.016,39 €	1.054,04 €	320,00 €	1.239,20 €	991,36 €	450,91 €	1.140,06 €	1.070,67 €	1.110,32 €	320,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	1.329,20 €	1.248,29 €	1.294,52 €	350,00 €
500	540	1.372,45 €	1.097,96 €	501,02 €	1.262,65 €	1.185,79 €	1.229,71 €	320,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	1.329,20 €	1.248,29 €	1.294,52 €	320,00 €	1.610,39 €	1.288,31 €	593,31 €	1.481,56 €	1.391,38 €	1.442,91 €	350,00 €
600	540	1.517,12 €	1.213,69 €	553,75 €	1.395,75 €	1.310,79 €	1.359,34 €	340,00 €	1.652,27 €	1.321,81 €	593,31 €	1.520,08 €	1.427,56 €	1.480,43 €	340,00 €	1.878,79 €	1.503,03 €	685,60 €	1.728,48 €	1.623,27 €	1.683,39 €	370,00 €
700	540	1.734,12 €	1.387,29 €	632,86 €	1.595,39 €	1.498,28 €	1.553,77 €	340,00 €	1.815,97 €	1.452,78 €	659,23 €	1.670,69 €	1.569,00 €	1.627,11 €	340,00 €	2.105,31 €	1.684,25 €	777,89 €	1.936,88 €	1.818,99 €	1.886,35 €	370,00 €
800	540	1.857,85 €	1.486,28 €	679,01 €	1.709,22 €	1.605,18 €	1.664,63 €	380,00 €	2.023,45 €	1.618,76 €	731,75 €	1.861,58 €	1.748,27 €	1.813,02 €	380,00 €	2.373,70 €	1.898,96 €	857,00 €	2.183,81 €	2.050,88 €	2.126,84 €	400,00 €
900	540	2.023,45 €	1.618,76 €	738,34 €	1.861,58 €	1.748,27 €	1.813,02 €	380,00 €	2.229,04 €	1.783,23 €	804,26 €	2.050,71 €	1.925,89 €	1.997,22 €	380,00 €	2.602,13 €	2.081,70 €	949,29 €	2.393,96 €	2.248,24 €	2.331,51 €	450,00 €
1000	540	2.181,45 €	1.745,16 €	804,26 €	2.006,93 €	1.884,77 €	1.954,58 €	420,00 €	2.436,52 €	1.949,22 €	883,37 €	2.241,60 €	2.105,15 €	2.183,12 €	420,00 €	2.819,13 €	2.255,31 €	1.028,40 €	2.593,60 €	2.435,73 €	2.525,94 €	450,00 €
1100	540	2.352,77 €	1.882,21 €	857,00 €	2.164,54 €	2.032,79 €	2.108,08 €	420,00 €	2.602,13 €	2.081,70 €	949,29 €	2.393,96 €	2.248,24 €	2.331,51 €	420,00 €	3.070,40 €	2.456,32 €	1.120,69 €	2.824,77 €	2.652,82 €	2.751,08 €	480,00 €
1200	540	2.529,79 €	2.023,84 €	922,92 €	2.327,41 €	2.185,74 €	2.266,70 €	450,00 €	2.807,71 €	2.246,17 €	1.015,22 €	2.583,09 €	2.425,86 €	2.515,71 €	450,00 €	3.251,23 €	2.600,99 €	1.186,62 €	2.991,13 €	2.809,07 €	2.913,11 €	480,00 €
1400	540	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	2.660,15 €	2.498,23 €	2.590,75 €	450,00 €	3.199,84 €	2.559,87 €	1.160,25 €	2.943,85 €	2.764,66 €	2.867,05 €	450,00 €	3.685,24 €	2.948,19 €	1.344,83 €	3.390,42 €	3.184,05 €	3.301,97 €	520,00 €
1600	540	3.304,53 €	2.643,63 €	1.186,62 €	3.040,17 €	2.855,12 €	2.960,86 €	500,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	3.257,32 €	3.059,05 €	3.172,35 €	500,00 €	4.170,64 €	3.336,51 €	1.516,23 €	3.836,99 €	3.603,43 €	3.736,89 €	520,00 €
1800	540	3.612,90 €	2.890,32 €	1.318,46 €	3.323,87 €	3.121,55 €	3.237,16 €	500,00 €	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	3.656,61 €	3.434,03 €	3.561,22 €	500,00 €	4.697,92 €	3.758,33 €	1.714,00 €	4.322,08 €	4.059,00 €	4.209,33 €	600,00 €
2000	540	4.442,84 €	3.554,28 €	1.450,31 €	4.087,42 €	3.838,62 €	3.980,79 €	600,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	3.989,35 €	3.746,52 €	3.885,28 €	600,00 €	5.265,17 €	4.212,14 €	1.911,77 €	4.843,96 €	4.549,11 €	4.717,59 €	600,00 €
2300	540	4.543,73 €	3.634,99 €	1.621,71 €	4.180,23 €	3.925,78 €	-	650,00 €	4.987,25 €	3.989,80 €	1.819,48 €	4.588,27 €	4.308,99 €	-	650,00 €	5.782,93 €	4.626,35 €	2.109,54 €	5.320,30 €	4.996,45 €	-	700,00 €
2600	540	4.956,80 €	3.965,44 €	1.819,48 €	4.560,25 €	4.282,67 €	-	700,00 €	5.493,59 €	4.394,88 €	2.004,07 €	5.054,11 €	4.746,47 €	-	700,00 €	6.576,70 €	5.261,36 €	2.399,60 €	6.050,57 €	5.682,27 €	-	750,00 €
3000	540	5.782,93 €	4.626,35 €	2.109,54 €	5.320,30 €	4.996,45 €	-	750,00 €	6.319,73 €	5.055,78 €	2.307,31 €	5.814,15 €	5.460,24 €	-	750,00 €	7.589,38 €	6.071,51 €	2.768,77 €	6.982,23 €	6.557,23 €	-	800,00 €

NOTE

NOTE

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20							21							22						
Spessore		90 mm							90 mm							124 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Art Factory Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 700

400	640	1.300,11 €	1.040,09 €	474,65 €	1.196,10 €	1.123,30 €	1.164,90 €	320,00 €	1.372,45 €	1.097,96 €	501,02 €	1.262,65 €	1.185,79 €	1.229,71 €	320,00 €	1.560,90 €	1.248,72 €	569,58 €	1.436,02 €	1.348,61 €	1.398,56 €	350,00 €
500	640	1.507,60 €	1.206,08 €	547,16 €	1.386,99 €	1.302,56 €	1.350,81 €	320,00 €	1.589,45 €	1.271,56 €	580,12 €	1.462,29 €	1.373,28 €	1.424,15 €	320,00 €	1.806,45 €	1.445,16 €	659,23 €	1.661,94 €	1.560,77 €	1.618,58 €	350,00 €
600	640	1.713,18 €	1.370,54 €	619,68 €	1.576,12 €	1.480,19 €	1.535,01 €	340,00 €	1.806,45 €	1.445,16 €	659,23 €	1.661,94 €	1.560,77 €	1.618,58 €	340,00 €	2.095,79 €	1.676,63 €	764,71 €	1.928,13 €	1.810,76 €	1.877,83 €	370,00 €
700	640	1.920,66 €	1.536,53 €	698,79 €	1.767,01 €	1.659,45 €	1.720,92 €	340,00 €	2.126,25 €	1.701,00 €	777,89 €	1.956,15 €	1.837,08 €	1.905,12 €	340,00 €	2.352,77 €	1.882,21 €	857,00 €	2.164,54 €	2.032,79 €	2.108,08 €	370,00 €
800	640	2.126,25 €	1.701,00 €	777,89 €	1.956,15 €	1.837,08 €	1.905,12 €	380,00 €	2.270,91 €	1.816,73 €	830,63 €	2.089,24 €	1.962,07 €	2.034,74 €	380,00 €	2.642,10 €	2.113,68 €	962,48 €	2.430,73 €	2.282,78 €	2.367,32 €	400,00 €
900	640	2.312,79 €	1.850,23 €	843,82 €	2.127,77 €	1.998,25 €	2.072,26 €	380,00 €	2.518,37 €	2.014,70 €	916,33 €	2.316,90 €	2.175,87 €	2.256,46 €	380,00 €	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	2.660,15 €	2.498,23 €	2.590,75 €	450,00 €
1000	640	2.529,79 €	2.023,84 €	922,92 €	2.327,41 €	2.185,74 €	2.266,70 €	420,00 €	2.746,80 €	2.197,44 €	1.002,03 €	2.527,05 €	2.373,23 €	2.461,13 €	420,00 €	3.178,90 €	2.543,12 €	1.160,25 €	2.924,59 €	2.746,57 €	2.848,29 €	450,00 €
1100	640	2.725,86 €	2.180,69 €	988,85 €	2.507,79 €	2.355,14 €	2.442,37 €	420,00 €	2.961,90 €	2.369,52 €	1.081,14 €	2.724,94 €	2.559,08 €	2.653,86 €	420,00 €	3.428,26 €	2.742,61 €	1.252,54 €	3.154,00 €	2.962,02 €	3.071,72 €	480,00 €
1200	640	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	2.660,15 €	2.498,23 €	2.590,75 €	450,00 €	3.220,78 €	2.576,62 €	1.173,43 €	2.963,11 €	2.782,75 €	2.885,82 €	450,00 €	3.685,24 €	2.948,19 €	1.344,83 €	3.390,42 €	3.184,05 €	3.301,97 €	480,00 €
1400	640	3.304,53 €	2.643,63 €	1.212,99 €	3.040,17 €	2.855,12 €	2.960,86 €	450,00 €	3.612,90 €	2.890,32 €	1.318,46 €	3.323,87 €	3.121,55 €	3.237,16 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.555,79 €	3.989,35 €	3.746,52 €	3.885,28 €	520,00 €
1600	640	3.757,57 €	3.006,06 €	1.371,20 €	3.456,97 €	3.246,54 €	3.366,79 €	500,00 €	4.130,67 €	3.304,53 €	1.516,23 €	3.800,21 €	3.568,89 €	3.701,08 €	500,00 €	4.697,92 €	3.758,33 €	1.714,00 €	4.322,08 €	4.059,00 €	4.209,33 €	520,00 €
1800	640	4.130,67 €	3.304,53 €	1.516,23 €	3.800,21 €	3.568,89 €	3.701,08 €	500,00 €	4.625,58 €	3.700,47 €	1.687,63 €	4.255,54 €	3.996,50 €	4.144,52 €	500,00 €	5.369,86 €	4.295,89 €	1.964,51 €	4.940,28 €	4.639,56 €	4.811,40 €	600,00 €
2000	640	4.543,73 €	3.634,99 €	1.648,08 €	4.180,23 €	3.925,78 €	4.071,18 €	600,00 €	5.059,59 €	4.047,67 €	1.845,85 €	4.654,82 €	4.371,48 €	4.533,39 €	600,00 €	5.782,93 €	4.626,35 €	2.109,54 €	5.320,30 €	4.996,45 €	5.181,51 €	600,00 €
2300	640	5.225,20 €	4.180,16 €	1.911,77 €	4.807,18 €	4.514,57 €	-	650,00 €	5.782,93 €	4.626,35 €	2.083,17 €	5.320,30 €	4.996,45 €	-	650,00 €	6.711,86 €	5.369,48 €	2.439,16 €	6.174,91 €	5.799,04 €	-	700,00 €
2600	640	5.782,93 €	4.626,35 €	2.109,54 €	5.320,30 €	4.996,45 €	-	700,00 €	6.443,46 €	5.154,77 €	2.360,05 €	5.927,98 €	5.567,15 €	-	700,00 €	7.516,16 €	6.012,93 €	2.742,41 €	6.914,87 €	6.493,96 €	-	750,00 €
3000	640	6.576,70 €	5.261,36 €	2.439,16 €	6.050,57 €	5.682,27 €	-	750,00 €	7.227,71 €	5.782,17 €	2.636,93 €	6.649,50 €	6.244,74 €	-	750,00 €	8.674,40 €	6.939,52 €	3.164,31 €	7.980,45 €	7.494,68 €	-	800,00 €

NOTE

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20							21							22						
Spessore		90 mm							90 mm							124 mm						
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory	Prezzo Bianco	Prezzo Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo ART FACTORY	Prezzo Bianco	Prezzo Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo ART FACTORY	Prezzo Bianco	Prezzo Canvas	Prezzo Lavagna	Prezzo Specchio	Prezzo Cover

altezza mm 900

400	840	1.484,76 €	1.187,80 €	541,89 €	1.365,97 €	1.282,83 €	1.330,34 €	320,00 €	1.589,45 €	1.271,56 €	517,97 €	1.462,29 €	1.373,28 €	1.424,15 €	320,00 €	1.776,00 €	1.420,80 €	576,83 €	1.633,92 €	1.534,46 €	1.591,29 €	350,00 €
500	840	1.734,12 €	1.387,29 €	632,86 €	1.595,39 €	1.498,28 €	1.553,77 €	320,00 €	1.857,85 €	1.486,28 €	606,26 €	1.709,22 €	1.605,18 €	1.664,63 €	320,00 €	2.065,33 €	1.652,27 €	682,78 €	1.900,11 €	1.784,45 €	1.850,54 €	350,00 €
600	840	1.985,38 €	1.588,31 €	725,16 €	1.826,55 €	1.715,37 €	1.778,90 €	340,00 €	2.415,58 €	1.932,47 €	706,32 €	2.222,34 €	2.087,06 €	2.164,36 €	340,00 €	2.457,46 €	1.965,97 €	800,50 €	2.260,86 €	2.123,25 €	2.201,88 €	370,00 €
700	840	2.240,46 €	1.792,37 €	817,45 €	2.061,22 €	1.935,76 €	2.007,45 €	340,00 €	2.683,98 €	2.147,18 €	788,72 €	2.469,26 €	2.318,96 €	2.404,85 €	340,00 €	2.786,77 €	2.229,42 €	906,44 €	2.563,83 €	2.407,77 €	2.496,95 €	370,00 €
800	840	2.478,40 €	1.982,72 €	909,74 €	2.280,13 €	2.141,34 €	2.220,65 €	380,00 €	2.994,26 €	2.395,41 €	882,90 €	2.754,72 €	2.587,04 €	2.682,85 €	380,00 €	3.055,17 €	2.444,14 €	1.000,62 €	2.810,76 €	2.639,67 €	2.737,43 €	400,00 €
900	840	2.746,80 €	2.197,44 €	1.002,03 €	2.527,05 €	2.373,23 €	2.461,13 €	380,00 €	3.100,85 €	2.480,68 €	977,08 €	2.852,79 €	2.679,14 €	2.778,37 €	380,00 €	3.407,32 €	2.725,86 €	1.118,34 €	3.134,74 €	2.943,93 €	3.052,96 €	450,00 €
1000	840	2.994,26 €	2.395,41 €	1.087,73 €	2.754,72 €	2.587,04 €	2.682,85 €	420,00 €	3.251,23 €	2.600,99 €	1.059,48 €	2.991,13 €	2.809,07 €	2.913,11 €	420,00 €	3.717,60 €	2.974,08 €	1.200,74 €	3.420,19 €	3.212,01 €	3.330,97 €	450,00 €
1100	840	3.251,23 €	2.600,99 €	1.186,62 €	2.991,13 €	2.809,07 €	2.913,11 €	420,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.236,06 €	3.989,35 €	3.746,52 €	3.885,28 €	420,00 €	4.046,91 €	3.237,53 €	1.318,46 €	3.723,16 €	3.496,53 €	3.626,03 €	480,00 €
1200	840	3.468,24 €	2.774,59 €	1.265,73 €	3.190,78 €	2.996,56 €	3.107,54 €	450,00 €	5.059,59 €	4.047,67 €	1.412,64 €	4.654,82 €	4.371,48 €	4.533,39 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.412,64 €	3.989,35 €	3.746,52 €	3.885,28 €	480,00 €
1400	840	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	3.656,61 €	3.434,03 €	3.561,22 €	450,00 €	5.782,93 €	4.626,35 €	1.648,08 €	5.320,30 €	4.996,45 €	5.181,51 €	450,00 €	5.575,45 €	4.460,36 €	1.830,55 €	5.129,41 €	4.817,19 €	4.995,60 €	520,00 €
1600	840	4.543,73 €	3.634,99 €	1.648,08 €	4.180,23 €	3.925,78 €	4.071,18 €	500,00 €	6.070,36 €	4.856,29 €	1.765,80 €	5.584,74 €	5.244,80 €	5.439,05 €	500,00 €	6.196,00 €	4.956,80 €	2.060,10 €	5.700,32 €	5.353,34 €	5.551,61 €	520,00 €
1800	840	4.956,80 €	3.965,44 €	1.819,48 €	4.560,25 €	4.282,67 €	4.441,29 €	500,00 €	6.196,00 €	4.956,80 €	1.977,70 €	5.700,32 €	5.353,34 €	5.551,61 €	500,00 €	6.835,58 €	5.468,47 €	2.236,68 €	6.288,74 €	5.905,95 €	6.124,68 €	600,00 €
2000	840	5.493,59 €	4.394,88 €	2.004,07 €	5.054,11 €	4.746,47 €	4.922,26 €	600,00 €	6.401,58 €	5.121,26 €	1.965,92 €	5.889,45 €	5.530,96 €	5.735,82 €	600,00 €	6.856,52 €	5.485,22 €	2.236,68 €	6.308,00 €	5.924,04 €	6.143,45 €	600,00 €
2300	840	6.196,00 €	4.956,80 €	2.267,76 €	5.700,32 €	5.353,34 €	-	650,00 €	6.814,65 €	5.451,72 €	2.236,68 €	6.269,47 €	5.887,85 €	-	650,00 €	7.951,05 €	6.360,84 €	2.589,84 €	7.314,97 €	6.869,71 €	-	700,00 €
2600	840	7.022,13 €	5.617,70 €	2.571,00 €	6.460,36 €	6.067,12 €	-	700,00 €	7.640,78 €	6.112,62 €	2.530,98 €	7.029,52 €	6.601,63 €	-	700,00 €	8.879,98 €	7.103,98 €	2.884,14 €	8.169,58 €	7.672,30 €	-	750,00 €
3000	840	7.951,05 €	6.360,84 €	2.685,76 €	7.314,97 €	6.869,71 €	-	750,00 €	8.879,98 €	7.103,98 €	2.670,50 €	8.169,58 €	7.672,30 €	-	750,00 €	10.119,18 €	8.095,34 €	3.052,00 €	9.309,64 €	8.742,97 €	-	800,00 €

NOTE

NOTE



LINEA DESIGN ALLUMINIO

UNA GAMMA DI RADIATORI IN ALLUMINIO
CHE UNISCE TECNOLOGIA, ESTETICA
E RESA TERMICA

I radiatori di alluminio design che presentiamo sono una novità assoluta sul mercato italiano ed internazionale. Il sistema di produzione è innovativo e privo di giunzioni, nipples e o-ring, il radiatore è interamente saldato, formando un corpo unico, che garantisce la tenuta alla pressione ed omogeneità di dilatazione termica. Caratterizzati per un bassissimo contenuto d'acqua, i radiatori di alluminio design consentono una rapida risposta al raggiungimento della temperatura desiderata oltre ad avere elementi verticali di forme arrotondate e verticali vengono reinterpretati da Deco-warm e presentati in modo da offrire un prodotto dalla potente resa termica.

LINEA DESIGN ALLUMINIO
PUNTA

ELEMENTI CUNEIFORMI



codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	contenuto acqua Litri	Dimensioni Prodotto						Rese Termiche			Listino Prezzi			Ideale per ambienti di m²	
					Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. elem.	Interasse orizzontale mm	Interasse verticale mm	ΔT 30°C	ΔT 40°C	ΔT 50°C	Bianco o Antracite	cubicati	gohst		luminosi
DESALPUNTA1800X0280W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	13	3,5	280	1800	98	6	280+90	1772	749	1088	1440	€ 850,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00	€ 2.100,00	15
DESALPUNTA1800X0375W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	17,4	4,5	375	1800	98	8	375+90	1772	999	1450	1921	€ 1.100,00	€ 2.100,00	€ 2.900,00	€ 2.500,00	20,01
DESALPUNTA1800X0470W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	21,7	5,6	470	1800	98	10	470+90	1772	1248	1813	2401	€ 1.400,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00	€ 3.000,00	25,01

LINEA DESIGN ALLUMINIO
SELANIK

ELEMENTI PIATTI E ARROTONDATI



codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	contenuto acqua Litri	Dimensioni Prodotto						Rese Termiche			Listino Prezzi			Ideale per ambienti di m²	
					Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. elem.	Interasse orizzontale mm	Interasse verticale mm	ΔT 30°C	ΔT 40°C	ΔT 50°C	Bianco o Antracite	cubicati	gohst		luminosi
DESALSELANIK1800X0280W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	8	1,8	280	1800	53	3	280+90	1772	346	499	664	€ 500,00	€ 1.250,00	€ 1.900,00	€ 1.700,00	6,92
DESALSELANIK1800X0375W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	10,2	2,4	375	1800	53	4	375+90	1772	465	672	893	€ 650,00	€ 1.500,00	€ 2.200,00	€ 2.000,00	9,3
DESALSELANIK1800X0470W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	12,7	3	470	1800	53	5	470+90	1772	584	843	1121	€ 800,00	€ 1.700,00	€ 2.500,00	€ 2.300,00	11,68

NOTE

SCALDASALVIETTE (appendino)

codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Dimensioni		Listino Prezzi	
			Larghezza mm	Bianco o Antracite	cubicati	gohst
ACCPUNTA280W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	280	€ 74,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00
ACCPUNTA280ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	280	€ 74,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00
ACCPUNTA280CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	280	€ 74,00	€ 1.700,00	€ 2.400,00
ACCPUNTA375W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	375	€ 80,00	€ 2.100,00	€ 2.900,00
ACCPUNTA375ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	375	€ 80,00	€ 2.100,00	€ 2.900,00
ACCPUNTA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	375	€ 80,00	€ 2.100,00	€ 2.900,00
ACCPUNTA470W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	470	€ 91,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00
ACCPUNTA470ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	470	€ 91,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00
ACCPUNTA470CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	470	€ 91,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00
ACCSELANIK280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	280	€ 70,00	€ 1.250,00	€ 1.900,00
ACCSELANIK375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	375	€ 74,00	€ 1.500,00	€ 2.200,00
ACCSELANIK470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	470	€ 84,00	€ 1.700,00	€ 2.500,00

SELANIK

finitura: cromato

- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 375
- Larghezza mm 470



PUNTA

finiture:

cromato, antracite opaco (RAL 7946) e bianco opaco (RAL 9016)

- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 280



ACCESSORI

KIT valvola e detentore: valvole design tonde

- Bianca € 160,00
- Cromata € 180,00





DECO WARM

LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

TERMOARREDO TRADIZIONALE

Deco-warm presenta il termo arredo base, che si adatta alla perfezione a differenti ambienti domestici, sala da bagno, lavanderia, cucina, Lo Scalda salviette Alya e' un prodotto di grande qualità e viene presentato con molte varianti di misure in altezza ed in larghezza, così da poter soddisfare le esigenze di riscaldamento di ogni cliente.

Le finiture sono a scelta bianco standard RAL 9016 oppure cromate. Funzionamento ad acqua calda.

Deco-warm offre anche il servizio di verniciatura personalizzata del colore RAL a scelta del cliente anche per singoli radiatori.

LINEA TERMOARREDO ACCIAIO
ALYA BIANCO

ELEMENTI ORIZZONTALI
A TUBI TONDI

codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	Dimensioni Prodotto					Rese Termiche			Listino Prezzi €	Ideale per ambienti di m ²
				Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. Tubi	Interasse orizzontale mm	ΔT 30°C Watt	ΔT 40°C Watt	ΔT 50°C Watt		
ALYA > h 800 mm BIANCO													
ALYA0800X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	5,6	400	800	79	15	350	164	230	302	99,08 €	3,36
ALYA0800X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	6,1	450	800	79	15	400	181	255	334	94,47 €	3,71
ALYA0800X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	6,7	500	800	79	15	450	199	280	368	96,35 €	4,09
ALYA0800X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,1	550	800	79	15	500	216	305	399	101,28 €	4,43
ALYA0800X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,5	600	800	79	15	550	330	234	431	107,88 €	4,79
ALYA > h 1118 mm BIANCO													
ALYA1118X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,8	450	1118	79	20	400	253	357	467	116,69 €	5,19
ALYA1118X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	8,6	500	1118	79	20	450	278	392	513	119,99 €	5,7
ALYA1118X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9	550	1118	79	20	500	302	427	558	128,16 €	6,2
ALYA1118X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9,8	600	1118	79	20	550	327	462	603	134,16 €	6,7
ALYA1118X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	10,5	650	1118	79	20	600	354	501	653	143,59 €	7,26
ALYA1118X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,24	750	1118	79	20	700	408	578	753	202,60 €	8,37
ALYA > h 1500 mm BIANCO													
ALYA1500X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	8,3	400	1500	79	27	350	297	419	549	153,13 €	6,1
ALYA1500X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	8,9	450	1500	79	27	400	339	479	627	153,13 €	6,97
ALYA1500X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9,8	500	1500	79	27	450	372	526	668	159,02 €	7,42
ALYA1500X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	10,4	550	1500	79	27	500	405	573	748	170,68 €	8,31
ALYA1500X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,1	600	1500	79	27	550	439	619	809	185,87 €	8,43
ALYA1500X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,9	650	1500	79	27	600	476	670	876	212,02 €	9,13
ALYA1500X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	12,7	750	1500	79	27	700	508	773	1111	273,27 €	11,57
ALYA1500X0800TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	13,6	800	1500	79	27	750	544	876	1185	296,83 €	12,34
ALYA > h 1760 mm BIANCO													
ALYA1760X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,5	400	1760	79	31	350	357	505	660	194,35 €	6,88
ALYA1760X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	12,8	450	1760	79	31	400	408	577	754	194,35 €	7,85
ALYA1760X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	14	500	1760	79	31	450	448	633	828	199,07 €	8,63
ALYA1760X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	14,8	550	1760	79	31	500	488	689	900	204,52 €	9,38
ALYA1760X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	16	600	1760	79	31	550	527	744	973	209,67 €	10,14
ALYA1760X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	17,3	650	1760	79	31	600	571	806	1054	230,87 €	10,98
ALYA1760X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	19	750	1760	79	31	700	659	930	1216	282,70 €	12,67

ACCESSORI

KIT #1

Appendi abiti

- Bianco € 30,00
- Cromato € 35,00



KIT VALVOLA
E DETENTORE:

- valvole design tonde
- Bianca € 160,00
 - Cromata € 180,00



LINEA TERMOARREDO ACCIAIO
ALYA CROMATO


ELEMENTI ORIZZONTALI
A TUBI TONDI

codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	Dimensioni Prodotto					Rese Termiche			Listino Prezzi €	Ideale per ambienti di m ²
				Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. Tubi	Interasse orizzontale mm	ΔT 30°C Watt	ΔT 40°C Watt	ΔT 50°C Watt		
ALYA > h 800 mm CROMATO													
ALYA0800X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,1	450	800	79	15	400	117	165	215	194,35 €	2,24
ALYA0800X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,7	500	800	79	15	450	128	181	236	208,49 €	2,46
ALYA0800X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,1	550	800	79	15	500	139	197	258	223,80 €	2,69
ALYA0800X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,5	600	800	79	15	550	152	215	280	229,69 €	2,92
ALYA > h 1118 mm CROMATO													
ALYA1118X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,8	450	1118	79	20	400	163	230	301	265,03 €	3,14
ALYA1118X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,6	500	1118	79	20	450	179	252	330	275,63 €	3,44
ALYA1118X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9	550	1118	79	20	500	195	275	360	303,90 €	3,75
ALYA1118X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,8	600	1118	79	20	550	212	299	391	310,97 €	4,07
ALYA1118X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	10,5	650	1118	79	20	600	231	326	427	323,92 €	4,44
ALYA > h 1500 mm CROMATO													
ALYA1500X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,9	450	1500	79	27	400	219	309	404	353,37 €	4,21
ALYA1500X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,8	500	1500	79	27	450	240	339	443	353,37 €	4,61
ALYA1500X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	10,4	550	1500	79	27	500	261	368	483	365,15 €	5,03
ALYA1500X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,1	600	1500	79	27	550	285	401	525	382,27 €	5,47
ALYA1500X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,9	650	1500	79	27	600	310	438	573	428,22 €	5,97
ALYA > h 1760 mm CROMATO													
ALYA1760X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	12,8	450	1760	79	31	400	261	368	481	426,40 €	5,01
ALYA1760X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14	500	1760	79	31	450	286	404	528	439,36 €	5,5
ALYA1760X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14,8	550	1760	79	31	500	314	444	580	487,65 €	6,04
ALYA1760X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	16	600	1760	79	31	550	342	483	631	518,28 €	6,57
ALYA1760X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	17,3	650	1760	79	31	600	313	443	578	564,72 €	6,03

CARATTERISTICHE TECNICHE


Radiatore Termoarredo Alya
Elementi orizzontali a tubi tondi 22 mm Ø
Collettori verticali semiovali 40x30 mm
Prof. 80 mm

Kit di montaggio mensole a parete
e valvola di sfidio da 1/2" inclusi nella confezione



LINEA MULTYCOLONNA

Radiatori in acciaio




Abbiamo selezionato per voi i migliori radiatori del mercato per presentare una gamma completa di radiatori in acciaio a colonne di ottima qualità e con infinite possibilità di composizione, rese termiche, e dimensione. Garantiti 15 anni, questi radiatori sono perfetti per essere installati in ogni ambiente sia per abbinarlo a stili di arredo classici che moderni.

Garanzia 15 anni

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 2 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			50°C	42,5°C	30°C				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	300	230	24,3	19,9	12,9	1,244	0,5	0,4	33,33 €
2	400	330	31,1	25,4	16,4	1,249	0,6	0,5	28,77 €
2	500	430	38	31	20	1,255	0,8	0,6	33,20 €
2	600	530	44,8	36,5	23,5	1,261	0,9	0,7	29,46 €
2	750	680	55	45,8	28,7	1,27	1,1	0,8	32,10 €
2	800	730	58,4	47,7	30,5	1,273	1,2	0,8	33,83 €
2	900	830	65,1	53	33,9	1,279	1,4	0,9	34,81 €
2	1000	930	72,1	58,6	37,4	1,285	1,5	1	35,77 €
2	1200	1130	85,6	69,4	44,2	1,294	1,8	1,1	51,62 €
2	1500	1430	106,4	86	54,6	1,307	2,2	1,4	62,20 €
2	1800	1730	127,7	103,2	65	1,321	2,6	1,6	75,92 €
2	2000	1930	142,3	114,7	72,5	1,32	2,9	1,7	81,84 €
2	2200	2130	157,2	126,9	80,1	1,32	3,2	1,9	100,15 €
2	2500	2430	180,1	145,1	91,8	1,319	3,6	2,1	100,28 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 4 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			50°C	42,5°C	30°C				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
4	300	230	42,3	34,5	22,3	1,252	0,9	0,8	48,24 €
4	400	330	55,5	45,2	29,2	1,257	1,2	0,9	47,89 €
4	500	430	68,3	68,3	35,8	1,263	1,5	1,1	28,82 €
4	600	530	81,1	81,1	42,4	1,268	1,8	1,2	36,44 €
4	750	680	100	81,2	52,1	1,276	2,2	1,5	60,49 €
4	800	730	106	86,4	55,3	1,279	2,4	1,6	43,69 €
4	900	830	119	96,4	62,3	1,284	2,6	1,7	46,06 €
4	1000	930	132	106,7	68	1,29	2,9	1,9	53,12 €
4	1200	1130	157	126,9	80,7	1,297	3,5	2,2	76,33 €
4	1500	1430	194	157,4	99,7	1,308	4,4	2,7	99,71 €
4	1800	1730	232	187,4	119	1,318	5,3	3,1	122,88 €
4	2000	1930	258	208,6	132	1,315	5,8	3,4	136,56 €
4	2200	2130	284	229,2	145	1,311	6,3	3,8	157,28 €
4	2500	2430	322	260,3	166	1,305	7,1	4,2	168,68 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 3 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			50°C	42,5°C	30°C				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
3	300	230	33,1	27	17,5	1,249	0,5	0,6	36,79 €
3	400	330	42,3	34,5	22,3	1,254	0,8	0,7	33,73 €
3	500	430	51,6	42	27,1	1,258	1	0,8	33,20 €
3	600	530	60,8	46,9	31,9	1,263	1,3	1	30,50 €
3	750	680	74,5	60,6	38,9	1,27	1,4	1,1	33,33 €
3	800	730	79,1	64,3	41,3	1,272	1,8	1,2	34,57 €
3	900	830	88,2	71,8	45,9	1,277	1,7	1,3	38,03 €
3	1000	930	97,4	79	50,6	1,281	2,1	1,4	43,33 €
3	1200	1130	116	94,2	60	1,29	2,5	1,6	61,80 €
3	1500	1430	144	116,8	74,2	1,302	2,7	2	84,30 €
3	1800	1730	174	140,4	88,7	1,315	3,3	2,3	100,73 €
3	2000	1930	194	156,7	99	1,313	4	2,6	115,14 €
3	2200	2130	214	173,5	110	1,311	4,4	2,8	129,96 €
3	2500	2430	246	199,2	126	1,308	4,8	3,2	142,30 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 5 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			50°C	42,5°C	30°C				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
5	300	230	51,9	42,4	27,4	1,253	1,2	1	47,62 €
5	400	330	67,2	54,7	35,3	1,261	1,6	1,2	48,20 €
5	500	430	82,2	67	43	1,27	1,9	1,4	48,10 €
5	600	530	97	78,8	50,5	1,278	2,3	1,6	51,30 €
5	750	680	119	96,6	61,5	1,921	2,8	1,8	60,49 €
5	800	730	126	102,9	65,2	1,295	3,1	1,9	65,10 €
5	900	830	141	113,9	72,4	1,303	3,3	2,1	66,55 €
5	1000	930	155	125,8	79,5	1,312	3,7	2,3	69,49 €
5	1200	1130	284	148,9	94	1,32	4,4	2,7	89,35 €
5	1500	1430	228	183,7	116	1,332	5,5	3,3	126,85 €
5	1800	1730	273	219,4	137	1,345	6,5	3,9	153,32 €
5	2000	1930	303	243	153	1,338	7,2	4,3	170,65 €
5	2200	2130	333,3	268,9	169	1,332	7,9	4,7	200,35 €
5	2500	2430	380	306,8	193	1,322	9	5,3	202,77 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

MULTY 6 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			50°C	42,5°C	30°C				
n°	H	I	75/65-20	70/55-20	55/45-20	n	Kg	Lt	
6	300	230	62,3	50,7	32,7	1,262	1,5	1,1	55,65 €
6	400	330	81	65,8	42,3	1,27	1,9	1,3	58,70 €
6	500	430	99,4	80,6	51,7	1,278	2,3	1,6	57,02 €
6	600	530	117,5	95,5	60,9	1,287	2,7	1,8	59,78 €
6	750	680	144,4	117	74,4	1,299	3,4	2,2	86,14 €
6	800	730	153,3	124,1	78,8	1,303	3,8	2,3	87,11 €
6	900	830	171	138,2	87,5	1,311	4	2,5	91,71 €
6	1000	930	189	152,1	96,2	1,319	4,4	2,8	94,37 €
6	1200	1130	224	180,8	114	1,322	5,2	3,3	119,84 €
6	1500	1430	276,3	222,7	140,4	1,325	6,5	4	157,55 €
6	1800	1730	329	265,4	167	1,329	7,7	4,7	184,02 €
6	2000	1930	364	294	185	1,328	8,6	5,2	206,62 €
6	2200	2430	399	321,5	203	1,325	10,8	6,4	224,50 €
6	2500	2730	452	365,4	230	1,324	12,1	7,2	251,28 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

INTERASSI MULTY per sostituzione radiatori in alluminio

Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20	70/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	570	500	42,8	34,8	22,5	1,259	0,9	0,6	29,04 €
2	670	600	49,6	40,3	26	1,266	1,1	0,7	31,77 €
2	770	700	56,3	45,8	29,4	1,271	1,1	0,8	33,55 €
2	870	800	63,1	51,5	32,8	1,278	1,2	0,8	34,07 €
3	570	500	58	47,3	30,5	1,262	1,3	0,9	33,19 €
3	670	600	67,2	54,6	35,2	1,266	1,5	1	30,06 €
3	770	700	76,3	62,1	39,9	1,271	1,8	1,1	34,45 €
3	870	800	85,5	69,4	44,6	1,273	1,9	1,2	34,99 €
4	570	500	77,2	62,8	40,4	1,266	1,7	1,2	35,90 €
4	670	600	89,9	73,2	47	1,272	2	1,3	34,90 €
4	770	700	103	83,2	53,4	1,277	2,3	1,5	43,69 €
4	870	800	115	92,5	59,9	1,28	2,4	1,6	43,69 €
5	570	500	92,6	75,4	48,3	1,276	2,2	1,5	49,45 €
5	670	600	107	87,2	55,7	1,284	2,5	1,7	57,60 €
5	770	700	122	99,1	63	1,293	2,9	1,8	64,12 €
5	870	800	137	110,5	70,2	1,297	3	1,9	65,46 €
6	570	500	112	91,3	58,2	1,285	2,6	1,7	58,91 €
6	670	600	130	105,7	67,2	1,293	3	2	84,62 €
6	770	700	148	120	76,1	1,301	3,5	2,2	86,62 €
6	870	800	166	133,9	84,9	1,305	3,7	2,3	88,32 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

INTERASSI MULTY per sostituzione radiatori in ghisa

Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt			Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20	70/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	685	615	50,6	41,2	26,5	1,266	1,1	0,7	31,86 €
2	885	815	64,1	52,1	33,4	1,278	1,4	0,9	34,32 €
3	685	615	68,6	55,8	35,9	1,267	1,6	1,1	30,15 €
3	885	815	86,9	70,6	45,3	1,276	2	1,3	35,24 €
4	685	615	91,8	69,1	47,9	1,273	2	1,4	34,90 €
4	885	815	117	87,9	60,7	1,284	2,6	1,7	43,69 €
5	685	615	110	88,8	56,8	1,285	2,7	1,7	58,06 €
5	885	815	139	112,3	71,3	1,302	3,4	2,1	66,55 €
6	685	615	133	107,8	68,6	1,294	3,2	2	84,87 €
6	885	815	168	136,1	86,2	1,31	4,1	2,5	89,53 €

MULTY ACCESSORI

MENSOLE MULTICOLONNA

2,3,4,5,6 colonne

- 2 Colonne coppia Mensola cm 50-80 € 6,00
- 3/4 Colonne coppia Mensola cm 80-110 € 6,00
- 5/6 Colonne coppia Mensola cm 110-150 € 6,00



MENSOLA GTX


FINO AD ALTEZZE 2200

- H 300-350 GTX 260 (1 pz) € 20,00
- H 350-450 GTX 350 (1 pz) € 21,00
- H 500-670 GTX 450 (1 pz) € 22,00
- H 750-1000 GTX 700 (1 pz) € 24,00
- H 1070-2200 GTXP (1 pz) € 30,00



MENSOLA DEDICATA GBT

- Bianca € 32,00
- Colorata € 38,00





MULTY ACCESSORI

Nipplatura

E' possibile ordinare Multy in un singolo blocco con un numero massimo di elementi a seconda dell'altezza e del colonnaggio è possibile nipplare batterie a partire da un minimo di 2 elementi.

La massima coppia di serraggio non deve superare 165 Nm. Per la corretta nipplatura utilizzare gli accessori De-co-warm che possono essere inclusi nella fornitura su richiesta.



Nipples 1"1/4 e guarnizioni





Grazie alla speciale guarnizione siliconica, che nella fase di nipplatura viene alloggiata all'interno della ghiera mobile, è possibile rendere "invisibile" la giunzione tra gli elementi.

FISSAGGI A PAVIMENTO ALTERNATIVI: ANCORAGGIO A PIEDE

- Piedino PGT 60 BIANCO incluso di copripiedino (2 pz. a conf.) altezza da terra regolabile da 125 mm a 175 mm


€ 110,00




MULTY ATTACCHI E DIMENSIONI

Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.


MULTY2 colonne




MULTY 3colonne




MULTY 4colonne



MULTY 5colonne




MULTY 6colonne



MULTY ATTACCHI

COMBINAZIONE DELLE RIDUZIONI LATERALI PER LE CONFIGURAZIONI 0, 1, 2, 3, 4


Le configurazioni A,B,C,D,E,F,G,M hanno gli attacchi solo come indicato nella pagina "Configurazioni possibili" con riduzioni laterali cieche. Negli attacchi in cui è prevista almeno una riduzione da 1/2" è presente un tappo cieco di serie. Negli attacchi in cui non è prevista alcuna riduzione da 1/2" non viene montato nessun tappo cieco. Il tappo cieco da 3/8" è da ordinare come accessorio.



00 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"	99 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4	80 3/8" 1/2" 3/8" 3/8"	88 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
24 1/4" 1/2" 1/2" 1/2"	09 1/2" 3/8" 1/2" 1/2"	03 1/2" 1/2" 3/4" 1/2"	48 1/2" 3/8" 1/4" 3/8"
84 NO t. cieco 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"	82 3/8" 1/2" 3/8" 1/2"	23 1/2" 1/4" 1/2" 1/2"	32 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"
07 1/2" 1/2" 3/8" 1/2"	34 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"	33 NO t. cieco 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"	26 1/4" 1/2" 3/4" 1/2"
01 1/2" 1/2" 1" 1/2"	04 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1/4	28 1/2" 1/2" 3/8" 3/8"	83 1/2" 3/8" 3/8" 3/8"

Sono disponibili altri attacchi su richiesta con riduzioni da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1"1/4. Per Attacchi (combinazione di riduzioni) diversi da quelli di questo elenco è importante specificare nell'ordine quale riduzione si desidera e ognuna in quale posizione (pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4). Nel caso di Configurazione 0 (cioè senza setti, vedere pagina seguente) il Multy è completamente reversibile - quindi gli attacchi mostrati in questa pagina possono essere ruotati di 180° in un senso o nell'altro, secondo le necessità di installazione.

ATTACCO CENTRALE





Sovraprezzo € 98,00
solo elementi pari.
Attacco centrale da 3/4", filetto esterno Interasse 50mm

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

LEGENDA

L = Sfiato ► Ingresso ■ Diaframma
E = Scarico ◄ Uscita ■ Setto a tenuta 100%

CONFIGURAZIONE STANDARD



CONFIGURAZIONI SPECIALI: BITUBO

1 Basso/basso lato opposto

Sovraprezzo € 26,00
Attacchi standard (1/2", filetto interno) per altri attacchi vedere pag. Attacchi

B Alto/alto attacchi superiori perpendicolari

Sovraprezzo € 92,00
Attacchi da 1/2", filetto interno

2 Alto/alto lato opposto

Sovraprezzo € 50,00
Attacchi standard (1/2", filetto interno) per altri attacchi vedere pag. Attacchi

C Basso/alto attacchi perpendicolari

Sovraprezzo € 140,00
Attacchi da 1/2", filetto interno

3 Basso/alto lato opposto

Sovraprezzo € 75,00
Attacchi standard (1/2", filetto interno) per altri attacchi vedere pag. Attacchi

D Attacco inferiore interasse 50mm

Sovraprezzo € 85,00
Attacchi da 1/2", filetto interno

A Basso/basso attacchi inferiori perpendicolari

Sovraprezzo € 85,00
Attacchi da 1/2", filetto interno

E Attacco superiore interasse 50mm

Sovraprezzo € 92,00
Attacchi da 1/2", filetto interno

CONFIGURAZIONI SPECIALI: MONOTUBO

4 Attacchi laterali

Sovraprezzo € 42,00*
Attacchi standard (1/2", filetto interno)

Il setto si trova nell'attacco al di sotto del tappo cieco (es.: tappo cieco in posizione 1, setto in posizione 2)

* al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda con setto forato. In questa configurazione è presente un setto forato fra il primo e il secondo elemento in modo da permettere l'entrata della sonda dell'acqua di mandata. Nella configurazione 4 possono essere montate altre riduzioni ad es. con Attacchi 03 la riduzione è da 3/4". È bene sempre tuttavia che ci sia coerenza fra il diametro della riduzione e il foro interno del setto: cioè il diametro indicato/richiesto per il foro all'interno del setto deve essere sufficientemente inferiore rispetto al diametro della riduzione richiesta.

G Attacchi inferiori


Sovraprezzo € 92,00*
Attacchi da 1/2", filetto interno

* al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda. Il manicotto da 1/2" femmina è fissato perpendicolarmente sotto al secondo tubo del primo elemento in modo da permettere l'ingresso della sonda. La sonda deve essere lunga circa 45mm meno dell'altezza del radiatore in modo da permettere l'ingresso dell'acqua di mandata nel collettore superiore.

DISEGNI TECNICI


SELANIK 280X1800

interasse: Orizz. 280 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




SELANIK 375X1800

interasse: Orizz.375 mm + 90 mm / bVert. 1772 mm




SELANIK 470X1800

interasse: Orizz.470 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 280X1800

interasse: Orizz. 280 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 375X1800

interasse: Orizz. 375 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 470X1800

interasse: Orizz. 470 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




ALYA 800

interasse: 450 mm




ALYA 1118

interasse: 450 mm




ALYA 1500

interasse: 450 mm



ALYA 1760

interasse: 450 mm




DECO  WARM

Deco-warm Srl

Sede legale: Via A. De Gasperi, 35
48121 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 201168
Cod. dest. USAL8PV
P. Iva02414650396



www.art-factory.it



www.thermomatericradiators.it