

2025


LISTINO PREZZI

tutti i prezzi e le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti



DECO  WARM

I prezzi di questo Listino hanno validità fino a Dicembre 2025




LINEA ART FACTORY/TMR	pag. 1
ART FACTORY/TMR Verticale: Dati tecnici	pag. 7
Piastra ART FACTORY/TMR Orizzontale: Dati tecnici	pag. 10
Piastra ART FACTORY/TMR Verticale: prezzi	pag. 18
Piastra ART FACTORY/TMR Orizzontale: prezzi	pag. 20
 LINEA RADIATORI IN GHISA	pag. 52
Belgravia	pag. 53
Mayfair	pag. 54
Cambridge	pag. 55
 LINEA DESIGN ALLUMINIO	pag. 33
Punta	pag. 34
Selanik	pag. 35
Porta salviette	pag. 35
 LINEA TERMO ARREDO ACCIAIO	pag. 37
Alya	pag. 38
 LINEA MULTY ACCIAIO	pag. 41
interasse per sostituzione radiatori in alluminio	pag. 44
interasse per sostituzione radiatori in ghisa	pag. 45
Accessori e Mensole	pag. 45
Attacchi e Dimensioni	pag. 47
Configurazioni possibili	pag. 49
Disegni tecnici	pag. 50

DECO  WARM

LINEA ART FACTORY

Radiatori da decorazione personalizzabili

 Thermo
**Materic
Radiators**

 **Art factory**
Radiators

Garanzia 15 anni





Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
 Passo canali 33,33 mm
 Filettatura collettore 1/2 " G
 Pressione esercizio 10 bar
 Pressione di prova 13 bar
 Temperatura max d'esercizio 110°C
 Processo di verniciatura a 3 fasi:
 - *pretrattamento a caldo e fosfatazione*
 - *verniciatura di base ad immersione cataforetica*
 - *finitura estetica con polveri epossidiche*

Attacchi e fornitura di serie

La piastra viene consegnata con:
 - *griglia superiore*
 - *fianchi laterali avvitati per una maggior sicurezza*
 - *2 attacchi inferiori da 1/2" filetto interno int. 50 mm*
 - *4 attacchi da 1/2" filetto interno*
 - *3 tappi ciechi da 1/2"*
 - *1 tappo sfato da 1/2"*

Il kit installazione comprendente:
 - *mensole GB*
 - *viti e tasselli*




Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
 Passo canali 33,33 mm - Filettatura collettore 1/2 " G
 Pressione esercizio 10 bar - Pressione di prova 13 bar
 Temperatura max d'esercizio 110°C
 Processo di verniciatura a 3 fasi:
 - *pretrattamento a caldo e fosfatazione*
 - *verniciatura di base ad immersione cataforetica*
 - *finitura estetica con polveri epossidiche*

Attacchi e fornitura di serie

La piastra viene consegnata con:
 - *griglia superiore*
 - *fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza*
 - *4 attacchi da 1/2"*



L'ampia gamma di radiatori **ART FACTORY**, è composta da radiatori piastre di acciaio con la superficie frontale completamente liscia ed hanno sviluppo in verticale oppure in orizzontale.

I radiatori della gamma **ART FACTORY** consentono un'ampia scelta di dimensioni sviluppate in **larghezza**, in **altezza** ed in **profondità**, così da garantire una resa termica in linea con le esigenze dell'ambiente in cui vanno installati.

I radiatori sono garantiti 15 anni e vengono forniti sia come modello base di colore bianco standard RAL 9016, che con colori della gamma RAL, oltre che con personalizzazione totale dell'immagine frontale.

Deco-warm, propone alcune soluzioni estetiche e grafiche, in modo da agevolare la fantasia del cliente nel scegliere le immagini preferite da applicare sulla parte frontale e sugli eventuali lati sinistro e destro del radiatore. Questo opuscolo, potete prendere spunto dalle proposte creative "**ART FACTORY**", noi vi indichiamo alcuni esempi di come personalizzare il vostro radiatore, ma la vostra fantasia potrà trovare le soluzioni ideali specifiche per le vostre esigenze. Le immagini sui radiatori sono realizzate dai nostri tecnici abilitati che stendono con maestria una sottile pellicola di materiale polimerico che ricopre la superficie frontale del radiatore, creando l'effetto estetico richiesto su un pannello riscaldante che renderà caldo e confortevole ogni vostro ambiente domestico.

LEGENDA ABBREVIAZIONI

DECO  WARM

PIASTRA DI ACCIAIO ART FACTORY -TMR DATI TECNICI CON RESE TERMICHE

- Mod:** 10/20/21/22, esprime il codice dello spessore del radiatore e la sua relativa resa termica in base alla misura scelta
- Prof:** a misura è espressa in millimetri ed indica il reale spessore del radiatore
- Largh:** Espressa in mm indica la larghezza in orizzontale del radiatore
- Altezza:** espressa in mm, indica l'altezza totale del radiatore, 1400/1600/1800/2000 mm a scelta
nota: Per una configurazione corretta del radiatore in modo da ottenere i watt richiesti dal vostro ambiente, occorre creare un mix tra altezza, larghezza e profondità, così da centrare al meglio la resa termica.
- Int:** indica la distanza fra il collettore di ingresso dall'acqua calda e quello di uscita (dato utile all'impiantista/ termo tecnico)
- Resa:** potenza termica espressa in Watt e Kilocalorie con differenti opzioni:
- allacciamento a caldaia tradizionale: Dt50°
 - allacciamento a caldaia a media temperatura Dt42,5°
 - allacciamento ad impianti a bassa temperatura Dt30°
- nota: i fori di allacciamento dell'impianto sono posti in verticale verso il basso sul radiatore*
- Esp:** in caso di utilizzo di pompe di calore a bassissima temperatura, abbiamo indicato l'esponente, così da poter calcolare liberamente le rese termiche per ogni modello in base ai Dt prescelti da vostro tecnico di fiducia.

VERTICALE


		Lunghezza						Lunghezza					
Altezza	Caratteristiche	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
		modello 10						modello 21					
1400	Contenuto d'acqua (l)	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
1600	Contenuto d'acqua (l)	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
1800	Contenuto d'acqua (l)	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
2000	Contenuto d'acqua (l)	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
		modello 20						modello 22					
1400	Contenuto d'acqua (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
1600	Contenuto d'acqua (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
1800	Contenuto d'acqua (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	26,01	34,68	43,35	52,02	60,69	78,03	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
2000	Contenuto d'acqua (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22	6,74	8,99	11,24	13,48	-	-
	Peso (kg)	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48	38,62	51,49	64,37	77,24	-	-

ORIZZONTALE

modello	Caratteristiche	Altezza				
		300	400	500	600	900
20	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Peso (kg/m)	16,42	21,76	27,97	31,47	48,02
	superficie (m2/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	3,66
21	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Peso (kg/m)	18,00	23,87	30,44	35,29	53,51
	superficie (m2/m)	1,52	3,02	4,22	5,31	8,99
22	Contenuto d'acqua (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Peso (kg/m)	19,58	25,98	31,91	39,11	59,00
	superficie (m2/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	14,21

MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO

La piastra ART FACTORY può essere allacciata con il sistema bitubo secondo le seguenti modalità: connessioni alto/basso lato opposto (1, 2); basso/basso lato opposto (3); alto/alto lato opposto (4); ed in configurazione con attacco centrale, inferiore (5) o superiore (6). La modalità di allacciamento alto/alto lato opposto (4) così come l'attacco centrale superiore (6) sono applicabili solo ed esclusivamente con la piastra in configurazione AA (attacco alto) poiché in questo secondo caso è inserito nel radiatore un setto, ed è senza griglia. Le configurazioni 3, 4, 5 e 6 sono simmetriche rispetto a quanto indicato nei disegni sotto riportati (la mandata e il ritorno possono essere l'opposto di quanto qua indicato dalle frecce). Nella modalità di allacciamento bitubo tramite gli attacchi laterali sono necessarie una valvola termostaticabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore. Nel caso di allacciamento tramite attacchi laterali è da tappare l'attacco centrale con due tappi ciechi.




La piastra ART FACTORY può essere allacciata (in modalità bitubo) con l'attacco centrale utilizzando un gruppo valvola/detentore ad attacco interasse (50 mm – ordinabile separatamente) che può essere connesso all'attacco centrale della piastra tramite due nipple 3/4" - 1/2". Il gruppo valvola/detentore può essere termostattizzato tramite la testa termostatica (ordinabile separatamente).


Kit Danfoss cromato (gruppo valvola/ detentore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") Lato impianto G 3/4"	Valvola cromata Ovus 1/2" x 24/19	Valvola Bianca Ovus 1/2" x 24/19	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra
	Detentore cromato Ovus 1/2" x 24/19	Detentore Bianco Ovus 1/2" x 24/19	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo

FISSAGGIO A MURO - PIASTRE


Mensole GB1



Mensole D3 - D30




Mensole F7



Mensole per l'installazione

Le piastre Art Factory con larghezza pari a 300 mm hanno bisogno di 1 mensole; dalla larghezza 400 mm in su sono necessarie due mensole.





ART FACTORY - TMR DATI TECNICI E RESE TERMICHE

ART FACTORY - TMR VERTICALE

modello		10			20			21			22		
Spessore		71 mm			94 mm			94 mm			126 mm		
Lunghezza	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza mm 1400

		esp. 1,234			esp. 1,263			esp. 1,298			esp. 1,354		
300	240	378	312	207	577	469	306	739	597	378	955	764	477
400	340	505	416	276	769	626	408	985	796	505	1273	1018	637
500	440	631	520	345	961	782	511	1231	996	631	1592	1273	796
600	540	757	624	414	1153	939	613	1477	1195	757	1910	1528	955
700	640	883	728	483	1345	1095	715	1724	1394	883	2228	1782	1114
900	840	1135	936	622	1730	1408	919	2216	1792	1135	2865	2291	1432

altezza mm 1600

		esp. 1,288			esp. 1,277			esp. 1,318			esp. 1,355		
300	240	414	336	216	649	528	342	811	655	414	1054	845	532
400	340	553	448	288	865	704	456	1081	873	553	1405	1127	709
500	440	691	560	360	1081	880	571	1351	1091	691	1757	1409	886
600	540	829	672	432	1297	1056	685	1622	1310	829	2108	1690	1063
700	640	967	784	505	1514	1232	799	1892	1528	967	2459	1972	1240
900	840	1243	1008	649	1946	1584	1027	2432	1965	1243	3162	2536	1595

altezza mm 1800

		esp. 1,343			esp. 1,29			esp. 1,337			esp. 1,356		
300	240	459	368	234	730	589	378	883	707	441	1153	922	577
400	340	613	490	312	973	785	505	1177	943	589	1538	1230	769
500	440	766	613	390	1216	981	631	1471	1179	736	1922	1537	961
600	540	919	736	469	1459	1177	757	1766	1414	883	2306	1845	1153
700	640	1072	858	547	1703	1374	883	2060	1650	1030	2691	1650	1345
900	840	1378	1103	703	2189	1766	1135	2649	2121	1324	3459	2767	1730

ART FACTORY - TMR VERTICALE

modello		10			20			21			22		
Spessore		71 mm			94 mm			94 mm			126 mm		
Lunghezza	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza mm 2000

		esp. 1,33			esp. 1,286			esp. 1,341			esp. 1,357		
300	240	505	406	252	811	658	423	946	758	477	1243	993	622
400	340	673	490	336	1081	877	565	1261	1010	637	1658	1324	829
500	440	841	613	420	1351	1097	706	1577	1263	796	2072	1655	1063
600	540	1009	736	505	1622	1316	847	1892	1515	955	2486	1986	1243
700	640	1177	858	589	1892	1535	988	2207	1768	1114	-	-	-

altezza mm 2200

		esp. 1,32			esp. 1,281			esp. 1,345			esp. 1,359		
300	240	563	454	287	900	730	468	1009	808	507	1324	1063	667
400	340	751	605	383	1200	973	623	1345	1077	676	1766	1417	889
500	440	938	756	479	1500	1217	779	1682	1346	845	2207	1772	1111
600	540	1126	908	575	1800	1460	935	2018	1615	1014	2649	2126	1333

altezza mm 2400

		esp. 1,31			esp. 1,276			esp. 1,352			esp. 1,376		
300	240	630	509	323	996	810	519	1071	860	537	1414	1126	703
400	340	840	479	430	1329	1080	692	1428	1146	716	1886	1502	937
500	440	1050	848	538	1661	1350	865	1785	1433	895	2357	1877	1171
600	540	1259	1018	645	1993	1620	1038	2142	1720	1074	2829	2252	1405

ART FACTORY - TMR ORIZZONTALE



modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 500 mm

		esp. 1,268			esp. 1,276			esp. 1,298		
400	440	312	254	163	441	358	230	569	462	294
500	440	390	318	204	552	449	288	712	577	367
600	440	468	381	345	662	538	345	854	692	441
700	440	546	445	286	772	627	402	996	808	514
800	440	624	508	326	882	717	460	1138	923	588
900	440	702	572	367	993	807	518	1281	1038	661
1000	440	780	635	408	1102	896	574	1423	1154	734
1100	440	858	699	449	1212	986	632	1565	1269	808
1200	440	936	762	490	1323	1076	690	1708	1385	882
1400	440	1092	889	571	1543	1255	805	1992	1615	1028
1600	440	1248	1016	653	1764	1434	920	2277	1846	1175
1800	440	1404	1143	734	1984	1613	1035	2561	2077	1322
2000	440	1560	1270	816	2205	1793	1150	2846	2308	1469

NOTE

ART FACTORY - TMR ORIZZONTALE



modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20	Resa $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20	Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20	Resa $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20	Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20	Resa $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 600 mm

		esp. 1,246			esp. 1,279			esp. 1,298		
400	540	364	297	192	509	414	265	659	534	340
500	540	455	372	241	636	517	331	824	668	425
600	540	546	446	289	765	621	398	988	801	510
700	540	637	520	337	892	725	464	1153	935	595
800	540	728	594	385	1019	828	531	1318	1068	680
900	540	819	669	433	1146	931	597	1482	1202	765
1000	540	910	743	481	1273	1034	663	1647	1335	849
1100	540	1001	817	529	1401	1138	730	1812	1469	935
1200	540	1092	892	577	1528	1242	796	1976	1603	1020
1400	540	1274	1040	673	1783	1448	928	2306	1870	1190
1600	540	1456	1189	770	2038	1656	1062	2635	2137	1360
1800	540	1638	1337	866	2293	1863	1194	2965	2404	1530
2000	540	1820	1486	962	2547	2070	1327	3294	2671	1700

NOTE

ART FACTORY - TMR ORIZZONTALE

modello		20			21			22		
Spessore		90 mm			90 mm			124 mm		
Lungh	Interasse	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W	W	W	W

altezza 900 mm

		esp. 1,257			esp. 1,309			esp. 1,331		
400	840	521	425	274	703	569	361	922	744	468
500	840	652	531	343	879	711	451	1153	930	585
600	840	782	637	411	1055	853	542	1384	116	702
700	840	912	743	480	1231	996	632	1614	1302	819
800	840	1042	850	548	1407	1138	722	1845	1488	936
900	840	1173	956	617	1582	1280	812	2075	1675	1053
1000	840	1303	1062	685	1758	1422	901	2306	1861	1169
1100	840	1433	1168	754	1934	1565	993	2537	2047	1287
1200	840	1564	1274	822	2109	1706	1083	2767	2233	1404
1400	840	1824	1487	959	2462	1991	1264	3228	2605	1638
1600	840	2085	1699	1096	2813	2275	1444	3690	2977	1873
1800	840	2345	1912	1233	3165	2560	1625	4151	3349	2107
2000	840	2606	2124	1370	3516	2844	1805	4612	3721	2341

NOTE

ART FACTORY - TMR ORIZZONTALE



modello		22			33		
Spessore		124 mm			181 mm		
Lungh	Interasse	Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20	Resa $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20	Resa $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20	Resa $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Resa $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20
mm	mm	W	W	W	W	W	W

altezza 600 mm - Interasse alluminio 500 mm

		esp. 1,298			esp. 1,307		
400	500	659	534	340	949	766	486
500	500	824	668	425	1186	957	607
600	500	988	801	510	1423	1149	729
700	500	1153	935	595	1660	1340	850
800	500	1318	1068	680	1898	1532	972
900	500	1482	1202	765	2135	1723	1093
1000	500	1647	1335	849	2372	1915	1216
1100	500	1812	1469	935	2609	2106	1336
1200	500	1976	1603	1020	2846	2298	1457
1400	500	2306	1870	1190	3321	2681	1700
1600	500	2635	2137	1360	3795	3064	1943
1800	500	2965	2404	1530	4270	3447	2186
2000	500	3294	2671	1700	4744	3830	2429

NOTE

ART FACTORY LISTINO PREZZI

ART FACTORY VERTICALE

modello		10				20			
Spessore (staffe incluse)		75 mm				94 mm			
Lungh.mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 1400

300	240	1.884,73 €	1.507,78 €	861,18 €	300,00 €	2.145,80 €	1.716,64 €	1.027,12 €	300,00 €
400	340	2.036,72 €	1.629,38 €	929,85 €	300,00 €	2.414,03 €	1.931,22 €	1.194,50 €	300,00 €
500	440	2.186,93 €	1.749,54 €	999,94 €	320,00 €	2.771,66 €	2.217,33 €	1.359,01 €	320,00 €
600	540	2.338,92 €	1.871,14 €	1.068,61 €	320,00 €	3.093,53 €	2.474,82 €	1.530,67 €	320,00 €
700	640	2.490,92 €	1.992,73 €	1.138,70 €	340,00 €	3.361,75 €	2.689,40 €	1.715,21 €	340,00 €
900	840	2.794,90 €	2.235,92 €	1.277,47 €	340,00 €	3.898,20 €	3.118,56 €	2.059,97 €	340,00 €

altezza mm 1600

300	240	2.074,27 €	1.659,42 €	944,15 €	320,00 €	2.458,73 €	1.966,98 €	1.157,30 €	340,00 €
400	340	2.237,00 €	1.789,60 €	1.022,83 €	340,00 €	2.825,30 €	2.260,24 €	1.354,72 €	360,00 €
500	440	2.410,45 €	1.928,36 €	1.101,51 €	350,00 €	3.218,70 €	2.574,96 €	1.552,13 €	380,00 €
600	540	2.583,90 €	2.067,12 €	1.181,62 €	360,00 €	3.433,28 €	2.746,62 €	1.750,97 €	400,00 €
700	640	2.757,35 €	2.205,88 €	1.260,30 €	380,00 €	3.808,80 €	3.047,04 €	1.948,39 €	440,00 €
900	840	3.102,47 €	2.481,98 €	1.417,66 €	400,00 €	4.381,01 €	3.504,81 €	2.344,64 €	500,00 €

altezza mm 1800

300	240	2.192,29 €	1.753,83 €	1.031,41 €	350,00 €	2.444,37 €	1.955,50 €	1.278,90 €	360,00 €
400	340	2.385,41 €	1.908,33 €	1.122,97 €	360,00 €	2.929,97 €	2.343,97 €	1.502,06 €	380,00 €
500	440	2.574,96 €	2.059,97 €	1.213,09 €	380,00 €	3.084,18 €	2.467,34 €	1.726,65 €	400,00 €
600	540	2.771,66 €	2.217,33 €	1.303,22 €	400,00 €	3.494,31 €	2.795,45 €	1.949,82 €	420,00 €
700	640	2.962,99 €	2.370,39 €	1.394,77 €	420,00 €	3.855,22 €	3.084,18 €	2.172,98 €	440,00 €
900	840	3.349,24 €	2.679,39 €	1.576,45 €	440,00 €	4.478,62 €	3.582,90 €	2.620,74 €	480,00 €

NOTE

ART FACTORY VERTICALE

modello		21				22			
Spessore (staffe incluse)		94 mm				126 mm			
Lungh.mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 1400

300	240	2.605,36 €	2.084,29 €	1.301,79 €	300,00 €	3.204,39 €	2.288,85 €	1.572,16 €	320,00 €
400	340	2.789,54 €	2.231,63 €	1.426,24 €	300,00 €	3.504,81 €	2.503,43 €	1.720,93 €	350,00 €
500	440	3.057,77 €	2.446,21 €	1.549,27 €	320,00 €	3.805,22 €	2.718,01 €	1.869,71 €	370,00 €
600	540	3.308,11 €	2.646,49 €	1.672,29 €	320,00 €	4.205,77 €	3.004,12 €	2.018,48 €	390,00 €
700	640	3.486,93 €	2.789,54 €	1.795,32 €	340,00 €	4.245,82 €	3.032,73 €	2.167,26 €	420,00 €
900	840	4.202,19 €	3.361,75 €	2.041,37 €	340,00 €	5.006,87 €	3.576,33 €	2.466,24 €	500,00 €

altezza mm 1600

300	240	3.004,12 €	2.403,30 €	1.513,50 €	340,00 €	3.604,94 €	2.574,96 €	1.739,53 €	350,00 €
400	340	3.182,94 €	2.546,35 €	1.668,00 €	360,00 €	3.905,36 €	2.789,54 €	1.918,35 €	370,00 €
500	440	3.486,93 €	2.789,54 €	1.822,50 €	380,00 €	4.305,91 €	3.075,65 €	2.097,16 €	390,00 €
600	540	3.790,91 €	3.032,73 €	1.978,43 €	400,00 €	4.526,21 €	3.233,01 €	2.274,55 €	430,00 €
700	640	3.933,97 €	3.147,17 €	2.132,93 €	440,00 €	5.026,89 €	3.590,64 €	2.453,36 €	460,00 €
900	840	4.541,94 €	3.633,55 €	2.443,35 €	500,00 €	5.767,91 €	4.119,94 €	2.809,57 €	530,00 €

altezza mm 1800

300	240	3.200,82 €	2.560,65 €	1.620,79 €	360,00 €	3.925,38 €	2.803,85 €	1.871,14 €	380,00 €
400	340	3.486,93 €	2.789,54 €	1.812,49 €	380,00 €	4.406,04 €	3.147,17 €	2.084,29 €	420,00 €
500	440	3.755,15 €	3.004,12 €	1.995,59 €	400,00 €	4.706,46 €	3.361,75 €	2.296,01 €	440,00 €
600	540	3.933,97 €	3.147,17 €	2.180,13 €	420,00 €	5.006,87 €	3.576,33 €	2.507,73 €	480,00 €
700	640	4.434,65 €	3.547,72 €	2.364,67 €	440,00 €	5.327,31 €	3.805,22 €	2.719,44 €	520,00 €
900	840	5.185,68 €	4.148,55 €	2.733,75 €	480,00 €	6.208,52 €	4.434,65 €	3.144,31 €	570,00 €

NOTE

ART FACTORY VERTICALE

modello		10				20			
Spessore (staffe incluse)		75 mm				94 mm			
Lungh.mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 2000

300	240	2.414,03 €	1.931,22 €	1.132,98 €	370,00 €	2.880,74 €	2.304,59 €	1.354,72 €	390,00 €
400	340	2.610,72 €	2.088,58 €	1.228,83 €	400,00 €	3.182,94 €	2.546,35 €	1.612,21 €	420,00 €
500	440	2.807,42 €	2.245,94 €	1.323,24 €	420,00 €	3.719,39 €	2.975,51 €	1.869,71 €	440,00 €
600	540	3.014,85 €	2.411,88 €	1.419,09 €	450,00 €	3.933,97 €	3.147,17 €	2.124,34 €	460,00 €
700	640	3.218,70 €	2.574,96 €	1.513,50 €	480,00 €	4.470,42 €	3.576,33 €	2.381,84 €	500,00 €
900	840	3.622,83 €	2.898,26 €	1.703,77 €	500,00 €	5.328,74 €	4.262,99 €	2.905,41 €	550,00 €

altezza mm 2200

300	240	3.080,42 €	2.464,34 €	1.466,64 €	400,00 €	3.684,10 €	2.947,28 €	1.756,72 €	420,00 €
400	340	3.360,70 €	2.688,56 €	1.592,19 €	420,00 €	4.411,12 €	3.528,90 €	2.089,36 €	440,00 €
500	440	3.640,70 €	2.912,56 €	1.713,04 €	440,00 €	5.152,70 €	4.122,16 €	2.423,12 €	480,00 €
600	540	3.913,42 €	3.130,74 €	1.835,23 €	460,00 €	5.810,42 €	4.648,34 €	2.755,76 €	500,00 €

altezza mm 2400

300	240	3.772,16 €	3.017,73 €	1.760,08 €	450,00 €	4.512,06 €	3.609,65 €	2.105,04 €	470,00 €
400	340	4.091,50 €	3.273,20 €	1.909,15 €	500,00 €	5.367,60 €	4.294,08 €	2.504,88 €	520,00 €
500	440	4.410,28 €	3.528,22 €	2.057,66 €	550,00 €	6.225,10 €	4.980,08 €	2.904,72 €	570,00 €
600	540	4.721,50 €	3.777,20 €	2.203,38 €	600,00 €	7.082,18 €	5.665,74 €	3.304,34 €	650,00 €

NOTE

ART FACTORY VERTICALE

modello		21				22			
Spessore (staffe incluse)		94 mm				126 mm			
Lungh.mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 2000

300	240	3.540,57 €	2.832,46 €	1.775,29 €	390,00 €	4.205,77 €	3.004,12 €	2.041,37 €	400,00 €
400	340	3.826,68 €	3.061,34 €	1.982,72 €	420,00 €	4.706,46 €	3.361,75 €	2.280,27 €	440,00 €
500	440	4.023,38 €	3.218,70 €	2.191,58 €	440,00 €	5.066,95 €	3.619,25 €	2.520,60 €	490,00 €
600	540	4.327,36 €	3.461,89 €	2.399,00 €	460,00 €	5.507,55 €	3.933,97 €	2.759,50 €	520,00 €
700	640	4.828,05 €	3.862,44 €	2.607,86 €	500,00 €	-	-	-	-
900	840	5.507,55 €	4.406,04 €	3.024,15 €	550,00 €	-	-	-	-

altezza mm 2200

300	240	4.620,28 €	3.696,22 €	2.230,48 €	420,00 €	6.453,89 €	4.609,92 €	2.689,46 €	450,00 €
400	340	5.432,28 €	4.345,82 €	2.622,48 €	440,00 €	7.235,07 €	5.167,90 €	3.014,48 €	500,00 €
500	440	6.016,92 €	4.813,54 €	2.904,83 €	480,00 €	8.016,40 €	5.726,00 €	3.340,29 €	550,00 €
600	540	6.601,56 €	5.281,25 €	4.306,96 €	500,00 €	8.796,95 €	6.283,54 €	3.665,09 €	600,00 €

altezza mm 2400

300	240	6.015,10 €	4.812,08 €	2.807,28 €	470,00 €	7.743,57 €	5.531,12 €	3.226,16 €	480,00 €
400	340	6.737,64 €	5.390,11 €	3.144,29 €	520,00 €	8.684,52 €	6.203,23 €	3.618,16 €	520,00 €
500	440	7.467,88 €	5.974,30 €	3.484,54 €	570,00 €	9.625,17 €	6.875,12 €	4.010,05 €	580,00 €
600	540	8.198,96 €	6.559,17 €	3.826,48 €	650,00 €	10.556,56 €	7.540,40 €	4.398,69 €	620,00 €

NOTE

LISTINO PREZZI PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE



modello		20				21				22			
Spessore		90 mm				90 mm				124 mm			
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 500

400	440	1.166,87 €	933,49 €	425,86 €	300,00 €	1.227,78 €	982,22 €	448,28 €	300,00 €	1.336,28 €	1.069,02 €	487,83 €	330,00 €
500	440	1.237,50 €	990,00 €	474,65 €	300,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	300,00 €	1.589,45 €	1.271,56 €	580,12 €	330,00 €
600	440	1.312,50 €	1.050,00 €	553,75 €	320,00 €	1.623,71 €	1.298,97 €	593,31 €	320,00 €	1.768,38 €	1.414,71 €	646,05 €	350,00 €
700	440	1.375,00 €	1.100,00 €	606,49 €	320,00 €	1.806,45 €	1.445,16 €	659,23 €	320,00 €	2.095,79 €	1.676,63 €	764,71 €	350,00 €
800	440	1.437,50 €	1.150,00 €	685,60 €	340,00 €	1.981,58 €	1.585,26 €	725,16 €	340,00 €	2.240,46 €	1.792,37 €	817,45 €	380,00 €
900	440	1.500,00 €	1.200,00 €	738,34 €	340,00 €	2.168,12 €	1.734,50 €	791,08 €	340,00 €	2.457,46 €	1.965,97 €	896,56 €	380,00 €
1000	440	1.650,00 €	1.320,00 €	791,08 €	360,00 €	2.373,70 €	1.898,96 €	857,00 €	360,00 €	2.683,98 €	2.147,18 €	988,85 €	400,00 €
1100	440	1.937,50 €	1.550,00 €	857,00 €	360,00 €	2.529,79 €	2.023,84 €	922,92 €	360,00 €	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	420,00 €
1200	440	1.975,00 €	1.580,00 €	922,92 €	400,00 €	2.746,80 €	2.197,44 €	1.002,03 €	400,00 €	3.076,11 €	2.460,89 €	1.120,69 €	440,00 €
1400	440	2.125,00 €	1.700,00 €	1.054,77 €	400,00 €	3.178,90 €	2.543,12 €	1.160,25 €	400,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	460,00 €
1600	440	2.250,00 €	1.800,00 €	1.186,62 €	400,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	400,00 €	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	480,00 €
1800	440	2.475,00 €	1.980,00 €	1.305,28 €	450,00 €	3.923,18 €	3.138,54 €	1.437,13 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	500,00 €
2000	440	3.625,00 €	2.900,00 €	1.437,13 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	450,00 €	4.749,31 €	3.799,45 €	1.733,78 €	520,00 €

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		20				21				22			
Spessore		90 mm				90 mm				124 mm			
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 600

400	540	1.176,38 €	941,11 €	428,50 €	320,00 €	1.239,20 €	991,36 €	450,91 €	320,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	350,00 €
500	540	1.372,45 €	1.097,96 €	501,02 €	320,00 €	1.444,78 €	1.155,82 €	527,39 €	320,00 €	1.610,39 €	1.288,31 €	593,31 €	350,00 €
600	540	1.517,12 €	1.213,69 €	553,75 €	340,00 €	1.652,27 €	1.321,81 €	593,31 €	340,00 €	1.878,79 €	1.503,03 €	685,60 €	370,00 €
700	540	1.734,12 €	1.387,29 €	632,86 €	340,00 €	1.815,97 €	1.452,78 €	659,23 €	340,00 €	2.105,31 €	1.684,25 €	777,89 €	370,00 €
800	540	1.857,85 €	1.486,28 €	679,01 €	380,00 €	2.023,45 €	1.618,76 €	731,75 €	380,00 €	2.373,70 €	1.898,96 €	857,00 €	400,00 €
900	540	2.023,45 €	1.618,76 €	738,34 €	380,00 €	2.229,04 €	1.783,23 €	804,26 €	380,00 €	2.602,13 €	2.081,70 €	949,29 €	450,00 €
1000	540	2.181,45 €	1.745,16 €	804,26 €	420,00 €	2.436,52 €	1.949,22 €	883,37 €	420,00 €	2.819,13 €	2.255,31 €	1.028,40 €	450,00 €
1100	540	2.352,77 €	1.882,21 €	857,00 €	420,00 €	2.602,13 €	2.081,70 €	949,29 €	420,00 €	3.070,40 €	2.456,32 €	1.120,69 €	480,00 €
1200	540	2.529,79 €	2.023,84 €	922,92 €	450,00 €	2.807,71 €	2.246,17 €	1.015,22 €	450,00 €	3.251,23 €	2.600,99 €	1.186,62 €	480,00 €
1400	540	2.891,47 €	2.313,17 €	1.054,77 €	450,00 €	3.199,84 €	2.559,87 €	1.160,25 €	450,00 €	3.685,24 €	2.948,19 €	1.344,83 €	520,00 €
1600	540	3.304,53 €	2.643,63 €	1.186,62 €	500,00 €	3.540,57 €	2.832,46 €	1.292,09 €	500,00 €	4.170,64 €	3.336,51 €	1.516,23 €	520,00 €
1800	540	3.612,90 €	2.890,32 €	1.318,46 €	500,00 €	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	500,00 €	4.697,92 €	3.758,33 €	1.714,00 €	600,00 €
2000	540	4.442,84 €	3.554,28 €	1.450,31 €	600,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.582,16 €	600,00 €	5.265,17 €	4.212,14 €	1.911,77 €	600,00 €

NOTE

LISTINO PREZZI PIASTRE D'ACCIAIO:

ART FACTORY ORIZZONTALE



modello		20				21				22			
Spessore		90 mm				90 mm				124 mm			
Lungh.mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 900

400	840	1.484,76 €	1.187,80 €	541,89 €	320,00 €	1.589,45 €	1.271,56 €	517,97 €	320,00 €	1.776,00 €	1.420,80 €	576,83 €	350,00 €
500	840	1.734,12 €	1.387,29 €	632,86 €	320,00 €	1.857,85 €	1.486,28 €	606,26 €	320,00 €	2.065,33 €	1.652,27 €	682,78 €	350,00 €
600	840	1.985,38 €	1.588,31 €	725,16 €	340,00 €	2.415,58 €	1.932,47 €	706,32 €	340,00 €	2.457,46 €	1.965,97 €	800,50 €	370,00 €
700	840	2.240,46 €	1.792,37 €	817,45 €	340,00 €	2.683,98 €	2.147,18 €	788,72 €	340,00 €	2.786,77 €	2.229,42 €	906,44 €	370,00 €
800	840	2.478,40 €	1.982,72 €	909,74 €	380,00 €	2.994,26 €	2.395,41 €	882,90 €	380,00 €	3.055,17 €	2.444,14 €	1.000,62 €	400,00 €
900	840	2.746,80 €	2.197,44 €	1.002,03 €	380,00 €	3.100,85 €	2.480,68 €	977,08 €	380,00 €	3.407,32 €	2.725,86 €	1.118,34 €	450,00 €
1000	840	2.994,26 €	2.395,41 €	1.087,73 €	420,00 €	3.251,23 €	2.600,99 €	1.059,48 €	420,00 €	3.717,60 €	2.974,08 €	1.200,74 €	450,00 €
1100	840	3.251,23 €	2.600,99 €	1.186,62 €	420,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.236,06 €	420,00 €	4.046,91 €	3.237,53 €	1.318,46 €	480,00 €
1200	840	3.468,24 €	2.774,59 €	1.265,73 €	450,00 €	5.059,59 €	4.047,67 €	1.412,64 €	450,00 €	4.336,25 €	3.469,00 €	1.412,64 €	480,00 €
1400	840	3.974,58 €	3.179,66 €	1.450,31 €	450,00 €	5.782,93 €	4.626,35 €	1.648,08 €	450,00 €	5.575,45 €	4.460,36 €	1.830,55 €	520,00 €
1600	840	4.543,73 €	3.634,99 €	1.648,08 €	500,00 €	6.070,36 €	4.856,29 €	1.765,80 €	500,00 €	6.196,00 €	4.956,80 €	2.060,10 €	520,00 €
1800	840	4.956,80 €	3.965,44 €	1.819,48 €	500,00 €	6.196,00 €	4.956,80 €	1.977,70 €	500,00 €	6.835,58 €	5.468,47 €	2.236,68 €	600,00 €
2000	840	5.493,59 €	4.394,88 €	2.004,07 €	600,00 €	6.401,58 €	5.121,26 €	1.965,92 €	600,00 €	6.856,52 €	5.485,22 €	2.236,68 €	600,00 €

NOTE

ART FACTORY ORIZZONTALE

modello		22				33			
Spessore		124 mm				181 mm			
Lungh. mm	Interasse mm	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover	Prezzo TMR	Prezzo Art Factory Canvas, Lavagna e Specchio	Prezzo Bianco	Prezzo Cover

altezza mm 600 - Interasse alluminio 500 mm

400	500	1.335,06 €	1.068,05 €	553,75 €	320,00 €	2.312,79 €	1.850,23 €	845,14 €	360,00 €
500	500	1.544,45 €	1.235,56 €	646,05 €	320,00 €	2.683,98 €	2.147,18 €	988,85 €	360,00 €
600	500	1.578,29 €	1.262,64 €	738,34 €	340,00 €	3.096,85 €	2.477,48 €	1.120,69 €	400,00 €
700	500	1.544,22 €	1.235,38 €	830,63 €	340,00 €	3.510,11 €	2.808,09 €	1.265,73 €	400,00 €
800	500	1.720,26 €	1.376,21 €	922,92 €	380,00 €	3.923,18 €	3.138,54 €	1.423,94 €	450,00 €
900	500	1.880,77 €	1.504,61 €	1.008,62 €	380,00 €	4.263,91 €	3.411,13 €	1.555,79 €	450,00 €
1000	500	2.063,28 €	1.650,62 €	1.107,51 €	420,00 €	4.749,31 €	3.799,45 €	1.714,00 €	500,00 €
1100	500	2.200,48 €	1.760,39 €	1.186,62 €	420,00 €	5.059,59 €	4.047,67 €	1.845,85 €	500,00 €
1200	500	2.407,59 €	1.926,07 €	1.292,09 €	450,00 €	6.196,00 €	4.956,80 €	2.241,39 €	550,00 €
1400	500	2.467,13 €	1.973,70 €	1.450,31 €	450,00 €	7.022,13 €	5.617,70 €	2.505,08 €	550,00 €
1600	500	2.702,71 €	2.162,17 €	1.648,08 €	500,00 €	7.743,57 €	6.194,86 €	2.834,70 €	600,00 €
1800	500	3.089,74 €	2.471,79 €	1.845,85 €	500,00 €	7.848,26 €	6.278,61 €	2.834,70 €	700,00 €
2000	500	3.686,46 €	2.949,17 €	1.977,70 €	600,00 €	8.466,91 €	6.773,53 €	3.098,39 €	800,00 €


NOTE

DECO  WARM

LINEA

Sterling & Gray

Radiatori in ghisa



**Sterling
& Gray**
Cast Iron Radiators 

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne attacco a muro: H 460MM								
87	460	80	1	360	245	-	7,3	108,00 €
260	460	278	3	360	245	-	23	323,00 €
346	460	360	4	360	245	-	30,3	431,00 €
433	460	442	5	360	245	-	37,6	539,00 €
519	460	524	6	360	245	-	44,9	646,00 €
606	460	606	7	360	245	-	52,2	754,00 €
692	460	688	8	360	245	-	59,5	862,00 €
779	460	770	9	360	245	-	66,8	969,00 €
865	460	852	10	360	245	-	74,1	1.077,00 €
952	460	934	11	360	245	-	81,4	1.185,00 €
1.038	460	1016	12	360	245	-	88,7	1.292,00 €
1.125	460	1098	13	360	245	-	96	1.400,00 €
1.211	460	1180	14	360	245	-	103,3	1.508,00 €
1.298	460	1262	15	360	245	-	110,3	1.615,00 €
1.384	460	1344	16	360	245	-	117,9	1.723,00 €
1.471	460	1426	17	360	245	-	125,2	1.831,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne attacco a muro: H 560MM								
103	560	80	1	460	245	-	8,9	118,00 €
309	560	278	3	460	245	-	23	354,00 €
412	560	360	4	460	245	-	30,3	472,00 €
515	560	442	5	460	245	-	37,6	590,00 €
618	560	524	6	460	245	-	44,9	708,00 €
721	560	606	7	460	245	-	52,2	826,00 €
824	560	688	8	460	245	-	59,5	944,00 €
927	560	770	9	460	245	-	66,8	1.062,00 €
1.030	560	852	10	460	245	-	74,1	1.179,00 €
1.133	560	934	11	460	245	-	81,4	1.297,00 €
1.236	560	1016	12	460	245	-	88,7	1.415,00 €
1.339	560	1098	13	460	245	-	96	1.533,00 €
1.442	560	1180	14	460	245	-	103,3	1.651,00 €
1.545	560	1262	15	460	245	-	110,6	1.769,00 €
1.648	560	1344	16	460	245	-	117,9	1.887,00 €
1.751	560	1426	17	460	245	-	125,2	2.005,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne attacco a muro: H 660MM								
124	660	80	1	560	245	-	9,5	130,00 €
372	660	278	3	560	245	-	29,6	388,00 €
496	660	360	4	560	245	-	39,1	517,00 €
620	660	442	5	560	245	-	48,6	646,00 €
744	660	524	6	560	245	-	58,1	775,00 €
868	660	606	7	560	245	-	67,6	904,00 €
992	660	688	8	560	245	-	77,1	1.033,00 €
1.116	660	770	9	560	245	-	86,6	1.162,00 €
1.240	660	852	10	560	245	-	96,1	1.291,00 €
1.364	660	934	11	560	245	-	105,6	1.420,00 €
1.488	660	1016	12	560	245	-	115,1	1.549,00 €
1.612	660	1098	13	560	245	-	124,6	1.678,00 €
1.736	660	1180	14	560	245	-	134,1	1.807,00 €
1.860	660	1262	15	560	245	-	143,6	1.936,00 €
1.984	660	1344	16	560	245	-	153,1	2.065,00 €
2.108	660	1426	17	560	245	-	162,6	2.194,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne attacco a muro: H 860MM								
161	860	80	1	760	245	-	11,7	150,00 €
483	860	278	3	760	245	-	36,2	448,00 €
644	860	360	4	760	245	-	47,9	597,00 €
805	860	442	5	760	245	-	59,6	747,00 €
966	860	524	6	760	245	-	71,3	896,00 €
1.127	860	606	7	760	245	-	83	1.045,00 €
1.288	860	688	8	760	245	-	94,7	1.194,00 €
1.449	860	770	9	760	245	-	106,4	1.343,00 €
1.610	860	852	10	760	245	-	118,1	1.493,00 €
1.771	860	934	11	760	245	-	129,8	1.642,00 €
1.932	860	1016	12	760	245	-	141,5	1.791,00 €
2.093	860	1098	13	760	245	-	153,2	1.940,00 €
2.254	860	1180	14	760	245	-	164,9	2.089,00 €
2.415	860	1262	15	760	245	-	176,6	2.239,00 €
2.576	860	1344	16	760	245	-	188,3	2.388,00 €
2.737	860	1426	17	760	245	-	200	2.537,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne piedini a terra: H 520MM								
87	520	80	1	360	-	180	7,7	108,00 €
260	520	278	3	360	-	180	23,8	323,00 €
346	520	360	4	360	-	180	31,1	431,00 €
433	520	442	5	360	-	180	38,4	539,00 €
519	520	524	6	360	-	180	45,7	646,00 €
606	520	606	7	360	-	180	53	754,00 €
692	520	688	8	360	-	180	60,3	862,00 €
779	520	770	9	360	-	180	67,6	969,00 €
865	520	852	10	360	-	180	74,9	1.077,00 €
952	520	934	11	360	-	180	82,2	1.185,00 €
1.038	520	1016	12	360	-	180	89,5	1.292,00 €
1.125	520	1098	13	360	-	180	97,2	1.400,00 €
1.211	520	1180	14	360	-	180	104,9	1.508,00 €
1.298	520	1262	15	360	-	180	111,8	1.615,00 €
1.384	520	1344	16	360	-	180	119,5	1.723,00 €
1.471	520	1426	17	360	-	180	126,4	1.831,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne piedini a terra: H 620MM								
103	620	80	1	460	-	180	9,3	118,00 €
309	620	278	3	460	-	180	27,5	354,00 €
412	620	360	4	460	-	180	36,4	472,00 €
515	620	442	5	460	-	180	45,3	590,00 €
618	620	524	6	460	-	180	54,2	708,00 €
721	620	606	7	460	-	180	63,1	826,00 €
824	620	688	8	460	-	180	72	944,00 €
927	620	770	9	460	-	180	80,9	1.062,00 €
1.030	620	852	10	460	-	180	89,8	1.179,00 €
1.133	620	934	11	460	-	180	98,7	1.297,00 €
1.236	620	1016	12	460	-	180	107,6	1.415,00 €
1.339	620	1098	13	460	-	180	116,9	1.533,00 €
1.442	620	1180	14	460	-	180	126,2	1.651,00 €
1.545	620	1262	15	460	-	180	134,7	1.769,00 €
1.648	620	1344	16	460	-	180	144	1.887,00 €
1.751	620	1426	17	460	-	180	152,5	2.005,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne piedini a terra: H 720MM								
124	720	80	1	560	-	180	10,1	130,00 €
372	720	278	3	560	-	180	30,8	388,00 €
496	720	360	4	560	-	180	40,3	517,00 €
620	720	442	5	560	-	180	49,8	646,00 €
744	720	524	6	560	-	180	59,3	775,00 €
868	720	606	7	560	-	180	68,8	904,00 €
992	720	688	8	560	-	180	78,3	1.033,00 €
1.116	720	770	9	560	-	180	87,8	1.162,00 €
1.240	720	852	10	560	-	180	97,3	1.291,00 €
1.364	720	934	11	560	-	180	106,8	1.420,00 €
1.488	720	1016	12	560	-	180	116,3	1.549,00 €
1.612	720	1098	13	560	-	180	126,4	1.678,00 €
1.736	720	1180	14	560	-	180	136,5	1.807,00 €
1.860	720	1262	15	560	-	180	145,4	1.936,00 €
1.984	720	1344	16	560	-	180	155,5	2.065,00 €
2.108	720	1426	17	560	-	180	164,4	2.194,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 2 colonne piedini a terra: H 920MM								
161	920	80	1	760	-	180	12,5	150,00 €
483	920	278	3	760	-	180	37,8	448,00 €
644	920	360	4	760	-	180	49,5	597,00 €
805	920	442	5	760	-	180	61,2	747,00 €
966	920	524	6	760	-	180	72,9	896,00 €
1.127	920	606	7	760	-	180	84,6	1.045,00 €
1.288	920	688	8	760	-	180	96,3	1.194,00 €
1.449	920	770	9	760	-	180	108	1.343,00 €
1.610	920	852	10	760	-	180	119,7	1.493,00 €
1.771	920	934	11	760	-	180	132,7	1.642,00 €
1.932	920	1016	12	760	-	180	144,7	1.791,00 €
2.093	920	1098	13	760	-	180	155,6	1.940,00 €
2.254	920	1180	14	760	-	180	168,1	2.089,00 €
2.415	920	1262	15	760	-	180	179	2.239,00 €
2.576	920	1344	16	760	-	180	191,5	2.388,00 €
2.737	920	1426	17	760	-	180	202,4	2.537,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne attacco a muro: H 560MM								
119	560	80	1	460	240	-	9,92	145,00 €
357	560	278	3	460	240	-	31	435,00 €
476	560	360	4	460	240	-	41,2	580,00 €
595	560	442	5	460	240	-	51,3	724,00 €
714	560	524	6	460	240	-	61,4	869,00 €
833	560	606	7	460	240	-	81,5	1.014,00 €
952	560	688	8	460	240	-	81,6	1.159,00 €
1.071	560	770	9	460	240	-	91,8	1.304,00 €
1.190	560	852	10	460	240	-	101,9	1.448,00 €
1.309	560	934	11	460	240	-	112	1.593,00 €
1.428	560	1016	12	460	240	-	122,1	1.738,00 €
1.547	560	1098	13	460	240	-	132,2	1.883,00 €
1.666	560	1180	14	460	240	-	142,3	2.027,00 €
1.785	560	1262	15	460	240	-	152,5	2.172,00 €
1.904	560	1344	16	460	240	-	162,6	2.317,00 €
2.023	560	1426	17	460	240	-	172,7	2.462,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne attacco a muro: H 660MM								
138	660	80	1	560	240	-	11,8	164,00 €
414	660	278	3	560	240	-	36,9	491,00 €
552	660	360	4	560	240	-	49	654,00 €
690	660	442	5	560	240	-	61	818,00 €
828	660	524	6	560	240	-	73	981,00 €
966	660	606	7	560	240	-	85	1.144,00 €
1.104	660	688	8	560	240	-	97	1.308,00 €
1.242	660	770	9	560	240	-	109	1.471,00 €
1.380	660	852	10	560	240	-	121	1.674,00 €
1.518	660	934	11	560	240	-	133,2	1.798,00 €
1.656	660	1016	12	560	240	-	145,2	1.961,00 €
1.794	660	1098	13	560	240	-	157,2	2.125,00 €
1.932	660	1180	14	560	240	-	169,3	2.288,00 €
2.070	660	1262	15	560	240	-	181,3	2.452,00 €
2.208	660	1344	16	560	240	-	193,3	2.615,00 €
2.346	660	1426	17	560	240	-	205,4	2.779,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne attacco a muro: H 860MM								
176	860	80	1	760	240	-	15,4	198,00 €
528	860	278	3	760	240	-	47,5	594,00 €
704	860	360	4	760	240	-	63	792,00 €
880	860	442	5	760	240	-	78,6	990,00 €
1.056	860	524	6	760	240	-	94,2	1.188,00 €
1.232	860	606	7	760	240	-	109,8	1.386,00 €
1.408	860	688	8	760	240	-	125,4	1.583,00 €
1.584	860	770	9	760	240	-	140,9	1.781,00 €
1.760	860	852	10	760	240	-	156,5	1.979,00 €
1.936	860	934	11	760	240	-	172,1	2.177,00 €
2.112	860	1016	12	760	240	-	187,7	2.375,00 €
2.288	860	1098	13	760	240	-	203,2	2.573,00 €
2.464	860	1180	14	760	240	-	218,8	2.771,00 €
2.640	860	1262	15	760	240	-	234,4	2.968,00 €
2.816	860	1344	16	760	240	-	250	3.166,00 €
2.992	860	1426	17	760	240	-	265,7	3.364,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne piedini a terra: H 620MM								
119	620	80	1	460	-	200	10,5	145,00 €
357	620	278	3	460	-	200	32,2	435,00 €
476	620	360	4	460	-	200	42,4	580,00 €
595	620	442	5	460	-	200	52,5	724,00 €
714	620	524	6	460	-	200	62,6	869,00 €
833	620	606	7	460	-	200	72,7	1.014,00 €
952	620	688	8	460	-	200	82,8	1.159,00 €
1.071	620	770	9	460	-	200	93	1.304,00 €
1.190	620	852	10	460	-	200	103	1.448,00 €
1.309	620	934	11	460	-	200	113,1	1.593,00 €
1.428	620	1016	12	460	-	200	123	1.738,00 €
1.547	620	1098	13	460	-	200	134	1.883,00 €
1.666	620	1180	14	460	-	200	144,7	2.027,00 €
1.785	620	1262	15	460	-	200	154,3	2.172,00 €
1.904	620	1344	16	460	-	200	165	2.317,00 €
2.023	620	1426	17	460	-	200	174,5	2.462,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne piedini a terra: H 720MM								
138	720	80	1	560	-	200	12,6	164,00 €
414	720	278	3	560	-	200	34,4	491,00 €
552	720	360	4	560	-	200	46,2	654,00 €
690	720	442	5	560	-	200	58,3	818,00 €
828	720	524	6	560	-	200	70,3	981,00 €
966	720	606	7	560	-	200	82,4	1.144,00 €
1.104	720	688	8	560	-	200	94,4	1.308,00 €
1.242	720	770	9	560	-	200	106,5	1.471,00 €
1.380	720	852	10	560	-	200	118,5	1.674,00 €
1.518	720	934	11	560	-	200	130,5	1.798,00 €
1.656	720	1016	12	560	-	200	142,6	1.961,00 €
1.794	720	1098	13	560	-	200	153	2.125,00 €
1.932	720	1180	14	560	-	200	164	2.288,00 €
2.070	720	1262	15	560	-	200	177,4	2.452,00 €
2.208	720	1344	16	560	-	200	188,1	2.615,00 €
2.346	720	1426	17	560	-	200	201,4	2.779,00 €
Radiatore in ghisa MAYFAIR 3 colonne piedini a terra: H 920MM								
176	920	80	1	760	-	200	16,1	198,00 €
528	920	278	3	760	-	200	49	594,00 €
704	920	360	4	760	-	200	64,6	792,00 €
880	920	442	5	760	-	200	80,2	990,00 €
1.056	920	524	6	760	-	200	95,8	1.188,00 €
1.232	920	606	7	760	-	200	111,4	1.386,00 €
1.408	920	688	8	760	-	200	127	1.583,00 €
1.584	920	770	9	760	-	200	142,5	1.781,00 €
1.760	920	852	10	760	-	200	158,1	1.979,00 €
1.936	920	934	11	760	-	200	173,7	2.177,00 €
2.112	920	1016	12	760	-	200	189,3	2.375,00 €
2.288	920	1098	13	760	-	200	205,6	2.573,00 €
2.464	920	1180	14	760	-	200	222	2.771,00 €
2.640	920	1262	15	760	-	200	236,8	2.968,00 €
2.816	920	1344	16	760	-	200	253,1	3.166,00 €
2.992	920	1426	17	760	-	200	268	3.364,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa CAMBRIDGE 3 colonne attacco a muro: H 410MM								
86	410	80	1	297	268	-	8,1	119,00 €
257	410	278	3	297	268	-	24,7	356,00 €
343	410	360	4	297	268	-	33	474,00 €
429	410	442	5	297	268	-	41	593,00 €
515	410	524	6	297	268	-	49,6	711,00 €
601	410	606	7	297	268	-	57,9	830,00 €
686	410	688	8	297	268	-	66,2	948,00 €
772	410	770	9	297	268	-	74,5	1.067,00 €
858	410	852	10	297	268	-	82,8	1.185,00 €
944	410	934	11	297	268	-	91,1	1.304,00 €
1.030	410	1016	12	297	268	-	99,4	1.422,00 €
1.115	410	1098	13	297	268	-	107,7	1.541,00 €
1.201	410	1180	14	297	268	-	116	1.659,00 €
1.287	410	1262	15	297	268	-	124,3	1.778,00 €
1.373	410	1344	16	297	268	-	132,6	1.896,00 €
1.459	410	1426	17	297	268	-	140,9	2.015,00 €
Radiatore in ghisa CAMBRIDGE 3 colonne attacco a muro: H 660MM								
143	660	80	1	555	268	-	14,7	186,00 €
429	660	278	3	555	268	-	44,5	558,00 €
572	660	360	4	555	268	-	59,4	743,00 €
715	660	442	5	555	268	-	74,3	929,00 €
858	660	524	6	555	268	-	89,2	1.115,00 €
1.001	660	606	7	555	268	-	104,1	1.300,00 €
1.144	660	688	8	555	268	-	119	1.486,00 €
1.287	660	770	9	555	268	-	133,9	1.672,00 €
1.430	660	852	10	555	268	-	148,8	1.857,00 €
1.573	660	934	11	555	268	-	163,7	2.043,00 €
1.716	660	1016	12	555	268	-	178,6	2.229,00 €
1.859	660	1098	13	555	268	-	193,5	2.415,00 €
2.002	660	1180	14	555	268	-	208,4	2.600,00 €
2.145	660	1262	15	555	268	-	223,3	2.786,00 €
2.288	660	1344	16	555	268	-	238,2	2.972,00 €
2.431	660	1426	17	555	268	-	253,1	3.157,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa CAMBRIDGE 3 colonne piedini a terra: H 470MM								
86	470	80	1	297	-	225	8,7	119,00 €
257	470	278	3	297	-	225	25,9	356,00 €
343	470	360	4	297	-	225	34	474,00 €
429	470	442	5	297	-	225	42,1	593,00 €
515	470	524	6	297	-	225	50,2	711,00 €
601	470	606	7	297	-	225	58,3	830,00 €
686	470	688	8	297	-	225	66,4	948,00 €
772	470	770	9	297	-	225	74,5	1.067,00 €
858	470	852	10	297	-	225	82,6	1.185,00 €
944	470	934	11	297	-	225	90,7	1.304,00 €
1.030	470	1016	12	297	-	225	98,8	1.422,00 €
1.115	470	1098	13	297	-	225	107,5	1.541,00 €
1.201	470	1180	14	297	-	225	116,2	1.659,00 €
1.287	470	1262	15	297	-	225	125,6	1.778,00 €
1.373	470	1344	16	297	-	225	132,4	1.896,00 €
1.459	470	1426	17	297	-	225	139,9	2.015,00 €
Radiatore in ghisa CAMBRIDGE 3 colonne piedini a terra: H 710MM								
143	710	80	1	555	-	225	15,3	186,00 €
429	710	278	3	555	-	225	45,7	558,00 €
572	710	360	4	555	-	225	60,4	743,00 €
715	710	442	5	555	-	225	75,1	929,00 €
858	710	524	6	555	-	225	89,8	1.115,00 €
1.001	710	606	7	555	-	225	104,5	1.300,00 €
1.144	710	688	8	555	-	225	119,2	1.486,00 €
1.287	710	770	9	555	-	225	133,9	1.672,00 €
1.430	710	852	10	555	-	225	148,6	1.857,00 €
1.573	710	934	11	555	-	225	163,3	2.043,00 €
1.716	710	1016	12	555	-	225	178	2.229,00 €
1.859	710	1098	13	555	-	225	193,3	2.415,00 €
2.002	710	1180	14	555	-	225	208,6	2.600,00 €
2.145	710	1262	15	555	-	225	218	2.786,00 €
2.288	710	1344	16	555	-	225	238	2.972,00 €
2.431	710	1426	17	555	-	225	252,1	3.157,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne attacco a muro: H 460MM								
87	460	80	1	360	245	-	8,8	115,00 €
259	460	278	3	360	245	-	27,5	345,00 €
346	460	360	4	360	245	-	36,3	460,00 €
432	460	442	5	360	245	-	45,1	575,00 €
518	460	524	6	360	245	-	54	689,00 €
605	460	606	7	360	245	-	62,7	804,00 €
691	460	688	8	360	245	-	71,5	919,00 €
777	460	770	9	360	245	-	80,3	1.034,00 €
863	460	852	10	360	245	-	89,1	1.149,00 €
950	460	934	11	360	245	-	98	1.263,00 €
1.036	460	1016	12	360	245	-	106,7	1.378,00 €
1.122	460	1098	13	360	245	-	115,5	1.493,00 €
1.209	460	1180	14	360	245	-	124,3	1.608,00 €
1.295	460	1262	15	360	245	-	133,1	1.723,00 €
1.381	460	1344	16	360	245	-	141,9	1.837,00 €
1.468	460	1426	17	360	245	-	151	1.952,00 €
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne attacco a muro: H 660MM								
120	660	80	1	560	245	-	11	170,00 €
360	660	278	3	560	245	-	33,5	508,00 €
480	660	360	4	560	245	-	44,3	678,00 €
600	660	442	5	560	245	-	55	847,00 €
720	660	524	6	560	245	-	65,9	1.016,00 €
840	660	606	7	560	245	-	76,7	1.185,00 €
960	660	688	8	560	245	-	87,5	1.355,00 €
1.080	660	770	9	560	245	-	98,3	1.524,00 €
1.200	660	852	10	560	245	-	109	1.693,00 €
1.320	660	934	11	560	245	-	120	1.863,00 €
1.440	660	1016	12	560	245	-	131	2.032,00 €
1.560	660	1098	13	560	245	-	141,5	2.201,00 €
1.680	660	1180	14	560	245	-	152,3	2.370,00 €
1.800	660	1262	15	560	245	-	163	2.540,00 €
1.920	660	1344	16	560	245	-	174	2.709,00 €
2.040	660	1426	17	560	245	-	184,7	2.878,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne attacco a muro: H 860MM								
149	860	80	1	760	245	-	14	219,00 €
447	860	278	3	760	245	-	43	657,00 €
596	860	360	4	760	245	-	57	876,00 €
745	860	442	5	760	245	-	71	1.095,00 €
894	860	524	6	760	245	-	85	1.314,00 €
1.043	860	606	7	760	245	-	99	1.533,00 €
1.192	860	688	8	760	245	-	113,1	1.752,00 €
1.341	860	770	9	760	245	-	127	1.971,00 €
1.490	860	852	10	760	245	-	141,3	2.190,00 €
1.639	860	934	11	760	245	-	155,8	2.409,00 €
1.788	860	1016	12	760	245	-	168,9	2.628,00 €
1.937	860	1098	13	760	245	-	183,2	2.847,00 €
2.086	860	1180	14	760	245	-	197,3	3.066,00 €
2.235	860	1262	15	760	245	-	211,3	3.285,00 €
2.384	860	1344	16	760	245	-	225,1	3.504,00 €
2.533	860	1426	17	760	245	-	239,1	3.723,00 €
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne piedini a terra: H 520MM								
87	520	80	1	360	-	180	9,3	115,00 €
259	520	278	3	360	-	180	29	345,00 €
346	520	360	4	360	-	180	38	460,00 €
432	520	442	5	360	-	180	46,8	575,00 €
518	520	524	6	360	-	180	55,7	689,00 €
605	520	606	7	360	-	180	64,6	804,00 €
691	520	688	8	360	-	180	73,5	919,00 €
777	520	770	9	360	-	180	73,5	1.034,00 €
863	520	852	10	360	-	180	91,2	1.149,00 €
950	520	934	11	360	-	180	100,2	1.263,00 €
1.036	520	1016	12	360	-	180	109,1	1.378,00 €
1.122	520	1098	13	360	-	180	118,6	1.493,00 €
1.209	520	1180	14	360	-	180	128,1	1.608,00 €
1.295	520	1262	15	360	-	180	136,4	1.723,00 €
1.381	520	1344	16	360	-	180	146	1.837,00 €
1.468	520	1426	17	360	-	180	154,2	1.952,00 €

Resa termica Watt	Altezza mm	Larghezza mm	Numero Elementi	Interasse mm	attacco a muro	fissaggio coi piedini	Peso Kg	PREZZO DI VENDITA
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne piedini a terra: H 720MM								
120	720	80	1	560	-	180	11,3	170,00 €
360	720	278	3	560	-	180	35,1	508,00 €
480	720	360	4	560	-	180	46	678,00 €
600	720	442	5	560	-	180	57,2	847,00 €
720	720	524	6	560	-	180	67,9	1.016,00 €
840	720	606	7	560	-	180	79	1.185,00 €
960	720	688	8	560	-	180	90,2	1.355,00 €
1.080	720	770	9	560	-	180	101,2	1.524,00 €
1.200	720	852	10	560	-	180	112,1	1.693,00 €
1.320	720	934	11	560	-	180	123,4	1.863,00 €
1.440	720	1016	12	560	-	180	134,2	2.032,00 €
1.560	720	1098	13	560	-	180	145,6	2.201,00 €
1.680	720	1180	14	560	-	180	157,3	2.370,00 €
1.800	720	1262	15	560	-	180	167,6	2.540,00 €
1.920	720	1344	16	560	-	180	179,1	2.709,00 €
2.040	720	1426	17	560	-	180	189,2	2.878,00 €
Radiatore in ghisa BELGRAVIA 2 colonne piedini a terra: H 920MM								
149	920	80	1	760	-	180	15	219,00 €
447	920	278	3	760	-	180	45,7	657,00 €
596	920	360	4	760	-	180	60	876,00 €
745	920	442	5	760	-	180	74	1.095,00 €
894	920	524	6	760	-	180	88,3	1.314,00 €
1.043	920	606	7	760	-	180	102,5	1.533,00 €
1.192	920	688	8	760	-	180	116,7	1.752,00 €
1.341	920	770	9	760	-	180	130,9	1.971,00 €
1.490	920	852	10	760	-	180	145	2.190,00 €
1.639	920	934	11	760	-	180	159,3	2.409,00 €
1.788	920	1016	12	760	-	180	173,5	2.628,00 €
1.937	920	1098	13	760	-	180	188,7	2.847,00 €
2.086	920	1180	14	760	-	180	203,9	3.066,00 €
2.235	920	1262	15	760	-	180	217,1	3.285,00 €
2.384	920	1344	16	760	-	180	232,3	3.504,00 €
2.533	920	1426	17	760	-	180	245,5	3.723,00 €



DECO WARM

LINEA DESIGN ALLUMINIO

UNA GAMMA DI RADIATORI IN ALLUMINIO
CHE UNISCE TECNOLOGIA, ESTETICA
E RESA TERMICA

I radiatori di alluminio design che presentiamo sono una novità assoluta sul mercato italiano ed internazionale. Il sistema di produzione è innovativo e privo di giunzioni, nipples e o-ring, il radiatore è interamente saldato, formando un corpo unico, che garantisce la tenuta alla pressione ed omogeneità di dilatazione termica. Caratterizzati per un bassissimo contenuto d'acqua, i radiatori di alluminio design consentono una rapida risposta al raggiungimento della temperatura desiderata oltre ad avere elementi verticali di forme arrotondate e verticali vengono reinterpretati da Deco-warm e presentati in modo da offrire un prodotto dalla potente resa termica.

PUNTA

					Dimensioni Prodotto						Rese Termiche			Listino Prezzi	 Ideale per ambienti di m²
codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	contenuto acqua Litri	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. elem.	Interasse orizzontale mm	Interasse verticale mm	ΔT 30°C	ΔT 40°C	ΔT 50°C	Bianco o Antracite	
DESALPUNTA1800X0280W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	13	3,5	280	1800	98	6	280+90	1772	749	1088	1440	€ 850,00	15
DESALPUNTA1800X0375W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	17,4	4,5	375	1800	98	8	375+90	1772	999	1450	1921	€ 1.100,00	20,01
DESALPUNTA1800X0470W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	21,7	5,6	470	1800	98	10	470+90	1772	1248	1813	2401	€ 1.400,00	25,01

SELANIK

					Dimensioni Prodotto						Rese Termiche			Listino Prezzi	 Ideale per ambienti di m²
codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	contenuto acqua Litri	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. elem.	Interasse orizzontale mm	Interasse verticale mm	ΔT 30°C	ΔT 40°C	ΔT 50°C	Bianco o Antracite	
DESALSELANIK1800X0280W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	8	1,8	280	1800	53	3	280+90	1772	346	499	664	€ 500,00	6,92
DESALSELANIK1800X0375W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracitee	9016	10,2	2,4	375	1800	53	4	375+90	1772	465	672	893	€ 650,00	9,3
DESALSELANIK1800X0470W - A	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco/antracite	9016	12,7	3	470	1800	53	5	470+90	1772	584	843	1121	€ 800,00	11,68

[illegible]

SCALDASALVIETTE (appendino)

codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Dimensioni	Listino Prezzi
			Larghezza mm	Bianco o Antracite
ACCPUNTA280W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	280	€ 74,00
ACCPUNTA280ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	280	€ 74,00
ACCPUNTA280CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	280	€ 74,00
ACCPUNTA375W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	375	€ 80,00
ACCPUNTA375ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	375	€ 80,00
ACCPUNTA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	375	€ 80,00
ACCPUNTA470W	Appendino scaldasalviette mod.Punta bianco opaco	9016	470	€ 91,00
ACCPUNTA470ANT	Appendino scaldasalviette mod.Punta antracite opaco	7946	470	€ 91,00
ACCPUNTA470CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Punta cromato	Cromo	470	€ 91,00
ACCSELANIK280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	280	€ 70,00
ACCSELANIK375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	375	€ 74,00
ACCSELANIK470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	470	€ 84,00

SELANIK

finitura: cromato

- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 375
- Larghezza mm 470



PUNTA

finiture:

cromato, antracite opaco (RAL 7946) e bianco opaco (RAL 9016)

- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 280
- Larghezza mm 280



ACCESSORI

KIT valvola e detentore: valvole design tonde

- Bianca € 190,00
- Cromata € 200,00





DECO  WARM

LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

TERMOARREDO TRADIZIONALE

Deco-warm presenta il termo arredo base, che si adatta alla perfezione a differenti ambienti domestici, sala da bagno, lavanderia, cucina, Lo Scalda salviette Alya e' un prodotto di grande qualità e viene presentato con molte varianti di misure in altezza ed in larghezza, così' da poter soddisfare le esigenze di riscaldamento di ogni cliente.

Le finiture sono a scelta bianco standard RAL 9016 oppure cromate. Funzionamento ad acqua calda.

Deco-warm offre anche il servizio di verniciatura personalizzata del colore RAL a scelta del cliente anche per singoli radiatori.

LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

ALYA BIANCO

ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI

				Dimensioni Prodotto					Rese Termiche			Listino Prezzi	 Ideale per ambienti di m²
codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. Tubi	Interasse orizzontale mm	ΔT 30°C Watt	ΔT 40°C Watt	ΔT 50°C Watt	€	
ALYA > h 800 mm BIANCO													
ALYA0800X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	6,1	450	800	79	15	400	181	255	334	94,47 €	3,71
ALYA0800X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	6,7	500	800	79	15	450	199	280	368	96,35 €	4,09
ALYA0800X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,1	550	800	79	15	500	216	305	399	101,28 €	4,43
ALYA0800X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,5	600	800	79	15	550	330	234	431	107,88 €	4,79
ALYA > h 1118 mm BIANCO													
ALYA1118X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	7,8	450	1118	79	20	400	253	357	467	116,69 €	5,19
ALYA1118X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	8,6	500	1118	79	20	450	278	392	513	119,99 €	5,7
ALYA1118X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9	550	1118	79	20	500	302	427	558	128,16 €	6,2
ALYA1118X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9,8	600	1118	79	20	550	327	462	603	134,16 €	6,7
ALYA > h 1500 mm BIANCO													
ALYA1500X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	8,9	450	1500	79	27	400	339	479	627	153,13 €	6,97
ALYA1500X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	9,8	500	1500	79	27	450	372	526	668	159,02 €	7,42
ALYA1500X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	10,4	550	1500	79	27	500	405	573	748	170,68 €	8,31
ALYA1500X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,1	600	1500	79	27	550	439	619	809	185,87 €	8,43
ALYA > h 1760 mm BIANCO													
ALYA1760X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	11,5	400	1760	79	31	350	357	505	660	194,35 €	6,88
ALYA1760X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	12,8	450	1760	79	31	400	408	577	754	194,35 €	7,85
ALYA1760X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	14	500	1760	79	31	450	448	633	828	199,07 €	8,63
ALYA1760X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	14,8	550	1760	79	31	500	488	689	900	204,52 €	9,38
ALYA1760X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	9016	16	600	1760	79	31	550	527	744	973	209,67 €	10,14

ACCESSORI

KIT #1

Appendi abiti

- Bianco € 40,00
- Cromato € 50,00



KIT VALVOLA E DETENTORE:

valvole design tonde

- Bianca € 190,00
- Cromata € 200,00



LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

ALYA CROMATO

ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI

				Dimensioni Prodotto					Rese Termiche			Listino Prezzi	 Ideale per ambienti di m ²
codice prodotto	Descrizione	Codice Colore Ral	Peso Kg	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Nr. Tubi	Interasse orizzontale mm	ΔT 30°C Watt	ΔT 40°C Watt	ΔT 50°C Watt	€	

ALYA > h 800 mm CROMATO

ALYA0800X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,1	450	800	79	15	400	117	165	215	194,35 €	2,24
ALYA0800X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,7	500	800	79	15	450	128	181	236	208,49 €	2,46
ALYA0800X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,1	550	800	79	15	500	139	197	258	223,80 €	2,69
ALYA0800X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,5	600	800	79	15	550	152	215	280	229,69 €	2,92

ALYA > h 1118 mm CROMATO

ALYA1118X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,8	450	1118	79	20	400	163	230	301	265,03 €	3,14
ALYA1118X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,6	500	1118	79	20	450	179	252	330	275,63 €	3,44
ALYA1118X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9	550	1118	79	20	500	195	275	360	303,90 €	3,75
ALYA1118X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,8	600	1118	79	20	550	212	299	391	310,97 €	4,07

ALYA > h 1500 mm CROMATO

ALYA1500X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,9	450	1500	79	27	400	219	309	404	353,37 €	4,21
ALYA1500X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,8	500	1500	79	27	450	240	339	443	353,37 €	4,61
ALYA1500X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	10,4	550	1500	79	27	500	261	368	483	365,15 €	5,03
ALYA1500X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,1	600	1500	79	27	550	285	401	525	382,27 €	5,47






ALYA > h 1760 mm CROMATO

ALYA1760X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	12,8	450	1760	79	31	400	261	368	481	426,40 €	5,01
ALYA1760X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14	500	1760	79	31	450	286	404	528	439,36 €	5,5
ALYA1760X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14,8	550	1760	79	31	500	314	444	580	487,65 €	6,04
ALYA1760X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	16	600	1760	79	31	550	342	483	631	518,28 €	6,57

CARATTERISTICHE TECNICHE


Radiatore Termoarredo Alya
Elementi orizzontali a tubi tondi 22 mm Ø
Collettori verticali semiovali 40x30 mm
Prof. 80 mm

Kit di montaggio mensole a parete
e valvola di sfiato da ½" inclusi nella confezione



LINEA ELETTRICO UV

Radiatori UV



XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX

LINEA RADIATORE ELETTRICO

RAYO

CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIO

Voltaggio: 230 V ~ 50 Hz


Classe di isolamento: II

Grado di protezione: IP24

Modello	Descrizione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Connessione	Peso Kg	Resa Termica W elettrico	Finitura			
								bianco	antracite	art factory canvas lavagna specchio Ral opaco	materico TMR
1218x530	Radiatore elettrico a Piastra in acciaio a raggi infrarossi	1218	530	50	cavo+spina schucko+on/off	12	500	1.220,00 €	1.475,00 €	1.809,00 €	2.140,00 €
1540x580	Radiatore elettrico a Piastra in acciaio a raggi infrarossi	1540	580	50	cavo+spina schucko+on/off	17	700	1.440,00 €	1.784,00 €	1.864,00 €	2.256,00 €
1740x690	Radiatore elettrico a Piastra in acciaio a raggi infrarossi	1740	690	50	cavo+spina schucko+on/off	19	1000	1.617,00 €	1.956,00 €	1.919,00 €	2.372,00 €

LINEA MULTYCOLONNA


Radiatori in acciaio



Abbiamo selezionato per voi i migliori radiatori del mercato per presentare una gamma completa di radiatori in acciaio a colonne di ottima qualità e con infinite possibilità di composizione, rese termiche, e dimensione. Garantiti 15 anni, questi radiatori sono perfetti per essere installati in ogni ambiente sia per abbinarlo a stili di arredo classici che moderni.


Garanzia 15 anni

MULTY 2 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20	70/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	300	230	24,3	19,9	12,9	1,244	0,5	0,4	33,33 €
2	400	330	31,1	25,4	16,4	1,249	0,6	0,5	28,77 €
2	500	430	38	31	20	1,255	0,8	0,6	33,20 €
2	600	530	44,8	36,5	23,5	1,261	0,9	0,7	29,46 €
2	750	680	55	45,8	28,7	1,27	1,1	0,8	32,10 €
2	800	730	58,4	47,7	30,5	1,273	1,2	0,8	33,83 €
2	900	830	65,1	53	33,9	1,279	1,4	0,9	34,81 €
2	1000	930	72,1	58,6	37,4	1,285	1,5	1	35,77 €
2	1200	1130	85,6	69,4	44,2	1,294	1,8	1,1	51,62 €
2	1500	1430	106,4	86	54,6	1,307	2,2	1,4	62,20 €
2	1800	1730	127,7	103,2	65	1,321	2,6	1,6	75,92 €
2	2000	1930	142,3	114,7	72,5	1,32	2,9	1,7	81,84 €
2	2200	2130	157,2	126,9	80,1	1,32	3,2	1,9	100,15 €


MULTY 3 colonne interasse acciaio



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20	70/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
3	300	230	33,1	27	17,5	1,249	0,5	0,6	36,79 €
3	400	330	42,3	34,5	22,3	1,254	0,8	0,7	33,73 €
3	500	430	51,6	42	27,1	1,258	1	0,8	33,20 €
3	600	530	60,8	46,9	31,9	1,263	1,3	1	30,50 €
3	750	680	74,5	60,6	38,9	1,27	1,4	1,1	33,33 €
3	800	730	79,1	64,3	41,3	1,272	1,8	1,2	34,57 €
3	900	830	88,2	71,8	45,9	1,277	1,7	1,3	38,03 €
3	1000	930	97,4	79	50,6	1,281	2,1	1,4	43,33 €
3	1200	1130	116	94,2	60	1,29	2,5	1,6	61,80 €
3	1500	1430	144	116,8	74,2	1,302	2,7	2	84,30 €
3	1800	1730	174	140,4	88,7	1,315	3,3	2,3	100,73 €
3	2000	1930	194	156,7	99	1,313	4	2,6	115,14 €
3	2200	2130	214	173,5	110	1,311	4,4	2,8	129,96 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 4 colonne interasse acciaio



			Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20	70/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
4	300	230	42,3	34,5	22,3	1,252	0,9	0,8	48,24 €
4	400	330	55,5	45,2	29,2	1,257	1,2	0,9	47,89 €
4	500	430	68,3	68,3	35,8	1,263	1,5	1,1	28,82 €
4	600	530	81,1	81,1	42,4	1,268	1,8	1,2	36,44 €
4	750	680	100	81,2	52,1	1,276	2,2	1,5	60,49 €
4	800	730	106	86,4	55,3	1,279	2,4	1,6	43,69 €
4	900	830	119	96,4	62,3	1,284	2,6	1,7	46,06 €
4	1000	930	132	106,7	68	1,29	2,9	1,9	53,12 €
4	1200	1130	157	126,9	80,7	1,297	3,5	2,2	76,33 €
4	1500	1430	194	157,4	99,7	1,308	4,4	2,7	99,71 €
4	1800	1730	232	187,4	119	1,318	5,3	3,1	122,88 €
4	2000	1930	258	208,6	132	1,315	5,8	3,4	136,56 €
4	2200	2130	284	229,2	145	1,311	6,3	3,8	157,28 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO


MULTY 5 colonne interasse acciaio



			Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20	70/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
5	300	230	51,9	42,4	27,4	1,253	1,2	1	47,62 €
5	400	330	67,2	54,7	35,3	1,261	1,6	1,2	48,20 €
5	500	430	82,2	67	43	1,27	1,9	1,4	48,10 €
5	600	530	97	78,8	50,5	1,278	2,3	1,6	51,30 €
5	750	680	119	96,6	61,5	1,921	2,8	1,8	60,49 €
5	800	730	126	102,9	65,2	1,295	3,1	1,9	65,10 €
5	900	830	141	113,9	72,4	1,303	3,3	2,1	66,55 €
5	1000	930	155	125,8	79,5	1,312	3,7	2,3	69,49 €
5	1200	1130	284	148,9	94	1,32	4,4	2,7	89,35 €
5	1500	1430	228	183,7	116	1,332	5,5	3,3	126,85 €
5	1800	1730	273	219,4	137	1,345	6,5	3,9	153,32 €
5	2000	1930	303	243	153	1,338	7,2	4,3	170,65 €
5	2200	2130	333,3	268,9	169	1,332	7,9	4,7	200,35 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

MULTY 6 colonne interasse acciaio



			Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20	70/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
6	300	230	62,3	50,7	32,7	1,262	1,5	1,1	55,65 €
6	400	330	81	65,8	42,3	1,27	1,9	1,3	58,70 €
6	500	430	99,4	80,6	51,7	1,278	2,3	1,6	57,02 €
6	600	530	117,5	95,5	60,9	1,287	2,7	1,8	59,78 €
6	750	680	144,4	117	74,4	1,299	3,4	2,2	86,14 €
6	800	730	153,3	124,1	78,8	1,303	3,8	2,3	87,11 €
6	900	830	171	138,2	87,5	1,311	4	2,5	91,71 €
6	1000	930	189	152,1	96,2	1,319	4,4	2,8	94,37 €
6	1200	1130	224	180,8	114	1,322	5,2	3,3	119,84 €
6	1500	1430	276,3	222,7	140,4	1,325	6,5	4	157,55 €
6	1800	1730	329	265,4	167	1,329	7,7	4,7	184,02 €
6	2000	1930	364	294	185	1,328	8,6	5,2	206,62 €
6	2200	2430	399	321,5	203	1,325	10,8	6,4	224,50 €

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

INTERASSI MULTY per sostituzione radiatori in alluminio

			Resa Termica Δt 50°C	Resa Termica Δt 42,5°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20	70/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	570	500	42,8	34,8	22,5	1,259	0,9	0,6	29,04 €
2	670	600	49,6	40,3	26	1,266	1,1	0,7	31,77 €
2	770	700	56,3	45,8	29,4	1,271	1,1	0,8	33,55 €
2	870	800	63,1	51,5	32,8	1,278	1,2	0,8	34,07 €
3	570	500	58	47,3	30,5	1,262	1,3	0,9	33,19 €
3	670	600	67,2	54,6	35,2	1,266	1,5	1	30,06 €
3	770	700	76,3	62,1	39,9	1,271	1,8	1,1	34,45 €
3	870	800	85,5	69,4	44,6	1,273	1,9	1,2	34,99 €
4	570	500	77,2	62,8	40,4	1,266	1,7	1,2	35,90 €
4	670	600	89,9	73,2	47	1,272	2	1,3	34,90 €
4	770	700	103	83,2	53,4	1,277	2,3	1,5	43,69 €
4	870	800	115	92,5	59,9	1,28	2,4	1,6	43,69 €
5	570	500	92,6	75,4	48,3	1,276	2,2	1,5	49,45 €
5	670	600	107	87,2	55,7	1,284	2,5	1,7	57,60 €
5	770	700	122	99,1	63	1,293	2,9	1,8	64,12 €
5	870	800	137	110,5	70,2	1,297	3	1,9	65,46 €
6	570	500	112	91,3	58,2	1,285	2,6	1,7	58,91 €
6	670	600	130	105,7	67,2	1,293	3	2	84,62 €
6	770	700	148	120	76,1	1,301	3,5	2,2	86,62 €
6	870	800	166	133,9	84,9	1,305	3,7	2,3	88,32 €

INTERASSI MULTY per sostituzione radiatori in ghisa

Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	Resa Termica $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$	Resa Termica $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20	70/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	W	W	n	Kg	Lt	
2	685	615	50,6	41,2	26,5	1,266	1,1	0,7	31,86 €
2	885	815	64,1	52,1	33,4	1,278	1,4	0,9	34,32 €
3	685	615	68,6	55,8	35,9	1,267	1,6	1,1	30,15 €
3	885	815	86,9	70,6	45,3	1,276	2	1,3	35,24 €
4	685	615	91,8	69,1	47,9	1,273	2	1,4	34,90 €
4	885	815	117	87,9	60,7	1,284	2,6	1,7	43,69 €
5	685	615	110	88,8	56,8	1,285	2,7	1,7	58,06 €
5	885	815	139	112,3	71,3	1,302	3,4	2,1	66,55 €
6	685	615	133	107,8	68,6	1,294	3,2	2	84,87 €
6	885	815	168	136,1	86,2	1,31	4,1	2,5	89,53 €

MULTY ACCESSORI

MENSOLE MULTICOLONNA

2,3,4,5,6 colonne

2 Colonne	coppia Mensola cm 50-80	€ 6,00
3/4 Colonne	coppia Mensola cm 80-110	€ 6,00
5/6 Colonne	coppia Mensola cm 110-150	€ 6,00



MENSOLA GTX


FINO AD ALTEZZE 2200

H 300-350	GTX 260 (1 pz)	€ 20,00
H 350-450	GTX 350 (1 pz)	€ 21,00
H 500-670	GTX 450 (1 pz)	€ 22,00
H 750-1000	GTX 700 (1 pz)	€ 24,00
H 1070-2200	GTXP (1 pz)	€ 30,00



MENSOLA DEDICATA GBT

Bianca	€ 40,00
Colorata	€ 50,00





MULTY ACCESSORI

Nipplatura

E' possibile ordinare Multy in un singolo blocco con un numero massimo di elementi a seconda dell'altezza e del colonnaggio é possibile nipplare batterie a partire da un minimo di 2 elementi.

La massima coppia di serraggio non deve superare 165 Nm. Per la corretta nipplatura utilizzare gli accessori De-co-warm che possono essere inclusi nella fornitura su richiesta.



Nipples 1"1/4 e guarnizioni





Grazie alla speciale guarnizione siliconica, che nella fase di nipplatura viene alloggiata all'interno della ghiera mobile, è possibile rendere "invisibile" la giunzione tra gli elementi.

FISSAGGI A PAVIMENTO ALTERNATIVI: ANCORAGGIO A PIEDE

- Piedino PGT 60 BIANCO incluso di copripiedino (2 pz. a conf.)
altezza da terra regolabile da 125 mm a 175 mm


€ 110,00




MULTY ATTACCHI E DIMENSIONI

Quattro attacchi da ½" sui lati del radiatore, un tappo cieco da ½" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata. Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.


MULTY2 colonne




MULTY 3colonne




MULTY 4colonne



MULTY 5colonne




MULTY 6colonne



MULTY ATTACCHI

COMBINAZIONE DELLE RIDUZIONI LATERALI PER LE CONFIGURAZIONI 0, 1, 2, 3, 4


Le configurazioni A,B,C,D,E,F,G,M hanno gli attacchi solo come indicato nella pagina "Configurazioni possibili" con riduzioni laterali cieche. Negli attacchi in cui è prevista almeno una riduzione da 1/2" è presente un tappo cieco di serie. Negli attacchi in cui non è prevista alcuna riduzione da 1/2" non viene montato nessun tappo cieco. Il tappo cieco da 3/8" è da ordinare come accessorio.



00 	99 	80 	88
24 	09 	03 	48
84 NO t. cieco 	82 	23 	32
07 	34 	33 NO t. cieco 	26
01 	04 	28 	83

Sono disponibili altri attacchi su richiesta con riduzioni da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1"1/4. Per Attacchi (combinazione di riduzioni) diversi da quelli di questo elenco è importante specificare nell'ordine quale riduzione si desidera e ognuna in quale posizione (pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4). Nel caso di Configurazione 0 (cioè senza setti, vedere pagina seguente) il Multy è completamente reversibile - quindi gli attacchi mostrati in questa pagina possono essere ruotati di 180° in un senso o nell'altro, secondo le necessità di installazione.

ATTACCO CENTRALE



Sovraprezzo € 98,00

solo elementi pari.



Attacco centrale da 3/4", filetto esterno Interasse 50mm

CONFIGURAZIONI POSSIBILI









LEGENDA

L = Sfiato ► Ingresso ■ Diaframma
E = Scarico ◄ Uscita ■ Setto a tenuta 100%



CONFIGURAZIONE STANDARD



CONFIGURAZIONI SPECIALI: BITUBO



CONFIGURAZIONI SPECIALI: MONOTUBO




* al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda con setto forato. In questa configurazione è presente un setto forato fra il primo e il secondo elemento in modo da permettere l'entrata della sonda dell'acqua di mandata. Nella configurazione 4 possono essere montate altre riduzioni ad es. con Attacchi 03 la riduzione è da 3/4". È bene sempre tuttavia che ci sia coerenza fra il diametro della riduzione e il foro interno del setto: cioè il diametro indicato/richiesto per il foro all'interno del setto deve essere sufficientemente inferiore rispetto al diametro della riduzione richiesta.

* al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda. Il manicotto da 1/2" femmina è fissato perpendicolarmente sotto al secondo tubo del primo elemento in modo da permettere l'ingresso della sonda. La sonda deve essere lunga circa 45mm meno dell'altezza del radiatore in modo da permettere l'ingresso dell'acqua di mandata nel collettore superiore.

DISEGNI TECNICI


SELANIK 280X1800

interasse: Orizz. 280 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




SELANIK 375X1800

interasse: Orizz. 375 mm + 90 mm / bVert. 1772 mm




SELANIK 470X1800

interasse: Orizz. 470 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 280X1800

interasse: Orizz. 280 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 375X1800

interasse: Orizz. 375 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




PUNTA 470X1800

interasse: Orizz. 470 mm + 90 mm / Vert. 1772 mm




ALYA 800

interasse: 450 mm




ALYA 1118

interasse: 450 mm




ALYA 1500

interasse: 450 mm




ALYA 1760

interasse: 450 mm




VERTICALE

VISTA FRONTALE




Le quote sono espresse in mm

VISTA LATERALE




VISTA SUPERIORE


Modello **10**




Modello **21**



Modello **20**




Modello **22**



ORIZZONTALE


VISTA FRONTALE




Le quote sono espresse in mm

VISTA SUPERIORE

Modello **22**




VISTA LATERALE




20/21

22

Wall mounted




Free standing




A – Height B – Width C – Distance between pipe centres D – Spacing of fixing hooks

MAYFAIR


Wall mounted




Free standing




460 MAYFAIR




560 MAYFAIR




660 MAYFAIR




60 MAYFAIR




520 MAYFAIR




620 MAYFAIR



720 MAYFAIR



920 MAYFAIR



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

La vendita dei prodotti DECO-WARM, franco magazzino, è regolata dalle condizioni generali di seguito elencate. Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per iscritto. Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro due giorni di calendario non seguano altre comunicazioni, saranno vincolanti per l'inizio della produzione. I dati tecnici relativi ai prodotti DECO-WARM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

MODIFICHE D'ORDINE

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta. I costi già sostenuti saranno addebitati al compratore. Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma. Le modifiche, se possibili, da apportare ai prodotti in fabbricazione sono soggette ad approvazione scritta DECO-WARM e comportano una maggiorazione del 50% del costo del prodotto; se le modifiche richieste non sono possibili, il prodotto sarà regolarmente finito ed addebitato come da conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi dei nostri listini, che si intendono franco nostra sede, imballo incluso, sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Gli imballaggi speciali e non previsti saranno fatturati a parte.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, sarà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi nei termini convenuti e ci darà facoltà di sospendere le consegne di eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro trenta giorni al netto e senza sconto. La merce consegnata rimane di proprietà della DECO-WARM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la DECO-WARM si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla DECO-WARM quali: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva e quant'altro specificatamente richiesto in materia della legislazione vigente.

CONSEGNA DELLA MERCE

I termini di consegna sono approssimativi e non danno al committente il diritto di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da imprevisti di fabbricazione, scioperi, trasporti o altre cause di forza maggiore. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente non prenda in carico la merce alla consegna, la società DECO-WARM si riserva il diritto di addebitare i costi e i rischi di magazzinaggio e il materiale sarà regolarmente fatturato.

RECLAMI E RESI

L'unico motivo ammesso per i resi è l'accertata difettosità di fabbricazione nei termini descritti dalle condizioni di garanzia. Il cliente è tenuto ad inviare a DECO-WARM preventivamente via fax la descrizione dei difetti rilevati. Nel caso in cui DECO-WARM rilasci regolare autorizzazione al reso, il cliente potrà procedere al reso stesso. Al di fuori della difettosità di fabbricazione non sono ammessi altri motivi per l'accettazione del reso. Resi senza autorizzazione saranno respinti al mittente.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il fornitore garantisce i propri prodotti per il periodo di tempo indicato in ciascun modello a partire dalla data di fattura, garantisce altresì: a) La buona qualità dei materiali forniti; b) La buona esecuzione nella costruzione dei materiali forniti secondo fattura. DECO-WARM si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia presentassero vizi di materiale, difetti di costruzione o difformità rispetto alle specifiche, tali da rendere il componente non adatto all'uso. DECO-WARM non si assumerà ulteriori spese di sostituzione. La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause, da effettuarsi a cura e presso la sede del fornitore e secondo il suo insindacabile giudizio. Il materiale da sostituire o da riparare dovrà essere consegnato presso il magazzino DECO-WARM dallo stesso indicato e quello dato nuovo o riparato sarà reso franco parimenti presso il magazzino DECO-WARM. Qualsiasi intervento rientrante nella garanzia non procrastina né rinnova il termine di scadenza dell'originario periodo della garanzia stessa.

LA GARANZIA NON È VALIDA SE:

- l'acquirente non osserva le condizioni di pagamento convenute;
- la garanzia non viene invocata nei termini e con le modalità di legge;
- il prodotto viene installato da personale non qualificato e/o in modo non conforme alle istruzioni del fornitore ovvero qualora la conduzione e/o manutenzione dell'impianto non sia stata effettuata in conformità delle istruzioni stesse;
- il prodotto è stato manomesso con opere di adattamento o riparazione senza previa autorizzazione scritta del fornitore;
- il prodotto ha subito danni accidentali o causati da calamità naturali o che sia contestata la presenza di aria e/o la mancanza di liquido nel circuito.

DISPOSIZIONI GENERALI

DECO-WARM si riserva in qualsiasi momento di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti, nonché modificare e/o sopprimere modelli. Le illustrazioni dei nostri cataloghi e dépliant rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno fedele di esecuzione. I dettagli, i pesi e le misure indicate devono intendersi approssimativi.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sulla esecuzione e interpretazione delle presenti condizioni di vendita, le parti convergono la competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

www.decowarm.com

www.thermomatericradiators.it

www.art-factory.it

www.radiatorsonly.com


www.sterlingandgrey.com

powered by

DECO  WARM

Deco-warm Srl

Sede legale: Via A. De Gasperi, 35 - 48121 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 201168



RADIATORSONLY.com

